

Nazwa	Kod'	Cena
Śruba cylindryczna M4X6	000.0552	1,22
Nakrętka sześciokątna M10x1	001.0009	6,88
	001.0304	36,17
Spirala mosiężna 2,2x4,4 kpl	001.0305	35,22
Nakrętka kontruująca M6 SW8	001.D220.10	10,08
Nakrętka kontruująca M8 SW11	001.D221.10	10,08
Palnik MB 15AK	002.0009	62,07
Palnik MB 15AKF	002.0029	384,04
Tulejka osłonowa MB 15	002.0050	9,18
Sprężyna mocująca (typ MB 15)	002.0058	4,45
Łącznik dyszy gazowej (typ MB15)	002.0078.10	18,22
MB 15AK 3,00m ERGO	002.0449	462,85
MB 15AK 4,00m ERGO	002.0450	504,4
MB 15AK 5,00m ERGO	002.0451	573,5
MB 15AK-FX 4,00m ERGO	002.0456	944,04
MB 15AK 3,00m GRIP	002.0604	378,5
MB 15AK 4,00m GRIP	002.0605	431,53
MB 15AK 5,00m GRIP	002.0606	484,44
MB 15AK 6,00m GRIP	002.0707.1	840,54
MB EVO 15 3,00m	002.0709.1	378,5
MB EVO 15 4,00m	002.0710.1	431,53
MB EVO 15 5,00m	002.0711.1	484,44
MB EVO PRO 15 3,00m	002.0712.1	439,09
MB EVO PRO 15 4,00m	002.0713.1	484,44
MB EVO PRO 15 5,00m	002.0714.1	529,91
Palnik MB EVO PRO 15	002.0715.1	68,41
Palnik RMB 15TF 45G X140 Y70 M6	002.D223	171,64
Palnik RMB 15 TF L=250 prosty	002.D626.1	845,13
Sprężyna mocująca (typ MB 25)	003.0013	4,45
Palnik MB 25AK	004.0012	100,39
Palnik MB 25AKF	004.0032	395,24
Tuleja izolacyjna MB25AK FX	004.0064	25,37
MB 25AK 3,00m ERGO	004.0312	624,64
MB 25AK 4,00m ERGO	004.0313	677,8
MB 25AK 5,00m ERGO	004.0314	743,92
MB 25AKF 3,00m ERGO	004.0329	973,45
	004.0330	1041,32
MB 25AKF 5,00m ERGO	004.0331	1115,13
MB 25AK 3,00m GRIP	004.0510	525,18
MB 25AK 4,00m GRIP	004.0511	570,11
MB 25AK 5,00m GRIP	004.0512	625,84
MB 25AK 6,00m GRIP	004.0543	1087,88
	004.0638.1	348,81
	004.0639.1	236,01
	004.0640.1	326,14
	004.0641.1	236,01
	004.0642.1	326,14
	004.0643.1	252,34
	004.0644.1	348,81
	004.0645.1	252,34
Palnik MB EVO PRO 25 50°	004.0663.1	97,69
MB EVO 25 3,00m	004.0668.1	525,18
MB EVO 25 4,00m	004.0669.1	570,11

MB EVO 25 5,00m	004.0670.1	625,84
MB EVO PRO 25 3,00m	004.0671.1	571,61
MB EVO PRO 25 4,00m	004.0672.1	640,28
MB EVO PRO 25 5,00m	004.0673.1	716,53
Palnik RMB 25 TF	004.D261	255,3
Łącznik prąd.M14/M6/43 LH l.gwint	004.D279	27,93
Łącznik prądowy ABIMIG 255	004.D624.5	26,85
Łącznik prądowy ABIMIG 257 D15/M6/52 KPL.	004.D763.5	29,82
Palnik AT 255 T 45G X160 Y85	004.D831.1	193,09
Palnik AT 255K T 45G X125 Y75	004.D837.1	193,09
ABIMIG AT 255 LW 3,0m T45G X160 Y85 ST1,0	004.D850.1	807,47
ABIMIG AT 255 LW 4,0m T45G X160 Y85 ST1,0	004.D851.1	886,14
ABIMIG AT 255 LW 5,0m T45G X160 Y85 ST1,0	004.D852.1	965,22
	004.D853.1	572,55
ABIMIG ATG 255 LW 4,00m	004.D854.1	647,57
ABIMIG ATG 255 LW 5,00m	004.D855.1	719,23
Zestaw palnika AT 255 K T 45G x125 y75 0,8-1,0 NW16	004.D862.1	-
Zestaw palnika AT 255 T 45G X125 Y75 ST1,0-1,2 NW16	004.D863.1	-
Zestaw palnika AT 255 T 45G X160 Y85 ST0,8-1,0 NW16	004.D864.1	-
	004.D865.1	-
Zestaw palnika AT 255 TM 45Gx160 y85 ST0,8-1,0 NW16	004.D866.1	-
Zestaw palnika AT 255 TM 45G X160 Y85 ST1,0-1,2 NW16	004.D867.1	-
Zestaw palnika AT 255 TM 60G X135 Y105 ST0,8-1,0 NW16	004.D868.1	-
Zestaw palnika AT 255 TM 60G X135 Y105 ST1,0-1,2 NW16	004.D869.1	-
Palnik MB 14AK	006.0002	72,73
Łącznik prądowy MB 14A	006.0018	39,95
Łącznik prądowy M 12/M6/30 LH	006.D295	19,84
MB 14AK 3,00m T	006.D314	408,73
RV 14 2,50m EA	006.D417	391,46
RV 13/120 2,50m EA	006.D423	425,74
Łącznik prądowy ABIMIG 155	006.D719.5	19,43
Palnik 155 T 45 stop. 45G X110 Y70	006.D768	145,87
Palnik spec. T AC Y33 45G x285 z wyposaż.	006.D787	717,88
Palnik AT 155 T 45G X125 Y70	006.D804.1	175,15
ABIMIG AT 155 LW 3,0m T45G X125 Y70 ST0,8	006.D810.1	607,09
ABIMIG AT 155 LW 4,0m T45G X125 Y70 ST0,8	006.D811.1	669,71
ABIMIG AT 155 LW 5,0m T45G X125 Y70 ST0,8	006.D812.1	732,59
	006.D813.1	392
	006.D814.1	450,56
	006.D815.1	506,56
Zestaw palnika AT 155 T 45G X125 Y70 ST0,8-1,0 NW12	006.D820.1	-
Palnik spec. T AC Y33 45G x155 z wyposaż.	006.D844.1	830,95
MB 14AK 2,50m T EA	006.D856.1	326,83
Palnik MB 24KD	012.0001	232,5
Palnik MB 24KD przycisk od góry	012.0002	321,56
MB 24 KD 3m ERGO	012.0103	732,85
MB 24 KD 4m ERGO	012.0104	810,31
MB 24 KD 5m ERGO	012.0105	896,67
Rozdzielacz gazu MB 24	012.0183.10	6,75
MB 24 3,00m GRIP	012.0251	597,51
MB 24 4,00m GRIP	012.0252	666,46
MB 24 5,00m GRIP	012.0253	735,82
MB EVO 24 3,00m	012.0368.1	597,51
MB EVO 24 4,00m	012.0369.1	666,46

MB EVO 24 5,00m	012.0370.1	735,82
MB EVO PRO 24 3,00m	012.0371.1	681,31
MB EVO PRO 24 4,00m	012.0372.1	746,75
MB EVO PRO 24 5,00m	012.0373.1	825,83
Palnik MB EVO PRO 24 50°	012.0374.1	191,89
RMB 24 TF 5,00m S	012.D027	1082,88
Palnik RMB 24 45 st.	012.D028	403,2
RMB 24 TF 4,00m S długi przycisk	012.D086	1113,65
RMB 24 TF 5,00m S długi przycisk	012.D087	1271,53
Rozdzielacz gazu RB 610	013.0030	46,02
Rozdzielacz gazu RB 61	013.0097	18,36
Izolator 1	013.D132	41,96
Palnik ALPHA FLUX 350 M8/M12/90G/X85/Y157	013.D136	319,54
Palnik ALPHA FLUX 350 M8/M12/65G/X108/Y115	013.D144	246,4
	013.D152	2812,13
ALPHA FLUX 350 S 4,50m KZ-2 FK b/przet.	013.D161	2810,1
Palnik MB 36KD	014.0006	253,82
Rozdzielacz gazu MB 36 ceramiczny	014.0023	11,74
Rozdzielacz gazu MB 36 wzmocniony	014.0026	35,36
MB 36KD ERGO 3,00m	014.0143	834,33
MB 36KD ERGO 4,00m	014.0144	949,56
MB 36KD ERGO 5,00m	014.0145	1023,92
Rozdzielacz gazu MB 36	014.0261.10	6,34
MB 36KD 3,00m GRIP	014.0334	701,82
MB 36KD 4,00m GRIP	014.0335	775,77
MB 36KD 5,00m GRIP	014.0336	861,32
	014.0467.1	412,24
	014.0469.1	412,24
	014.0470.1	440,98
	014.0471.1	412,24
	014.0472.1	412,24
	014.0473.1	412,24
	014.0474.1	412,24
	014.0475.1	655,39
	014.0476.1	676,72
	014.0477.1	738,52
	014.0478.1	762,54
Palnik MB EVO PRO 36 50°	014.0518.1	257,06
MB EVO 36 3,00m	014.0526.1	701,82
MB EVO 36 4,00m	014.0527.1	775,77
MB EVO 36 5,00m	014.0528.1	861,32
MB EVO PRO 36 3,00m	014.0529.1	796,55
MB EVO PRO 36 4,00m	014.0530.1	918,8
MB EVO PRO 36 5,00m	014.0531.1	1068,58
RMB 36 TF 5,00m S długi przycisk	014.D438	1478,4
	014.D462	1237,79
RMB 36 TF 5,00m S	014.D464	1319,98
Palnik RMB 26/36TF	014.D687	528,15
Łącznik prądowy ABIMIG 305/355/405	014.D745.5	27,12
Tulejka izolacyjna	014.D746	18,08
Palnik ABIMIG 305 TM 45 st.	014.H073	504,67
ABIMIG 355 TM L 3,00m stocznia	014.H102	1439,26
Łącznik prądowy ABIMIG 307/357	014.H129.5	33,6
Łącznik prądowy spec M6/52 ABIMIG 355	014.H231.5	27,93

Nakrętka M22x1,5 ABIMIG AT	014.H279.1	65,18
Ostona nakrętki palnika AT (dzielona) D=16	014.H282.10	4,59
	014.H283.10	4,59
	014.H354.1	42,1
Palnik AT 305/355K TM 45G X160 Y85	014.H356.1	354,21
Palnik AT 305 TM/355 TM 45G X185 Y95	014.H363.1	354,21
	014.H374.1	596,84
Palnik AT 355 TM 45G X500 Y95	014.H380.1	680,09
ABIMIG AT 355 LW 3,0m TM45G X185 Y95 ST1,2	014.H390.1	1098,68
ABIMIG AT 355 LW 4,0m TM45G X185 Y95 ST1,2	014.H391.1	1212,83
ABIMIG AT 355 LW 5,0m TM45G X185 Y95 ST1,2	014.H392.1	1327,13
	014.H393.1	702,35
ABIMIG ATG 355 LW 4,0m	014.H394.1	813
ABIMIG ATG 355 LW 5,0m	014.H395.1	920,01
	014.H403.1	354,21
	014.H413.1	354,21
Zestaw palnika AT 305K TM 45G X130 Y85 ST1,0-1,2 NW18	014.H418.1	-
	014.H419.1	-
Zestaw palnika AT 305/355K TM 45G X160 Y85 ST1,0-1,2 NW18	014.H420.1	-
Zestaw palnika AT 305/355K TM 45G X160 Y85 ST1,2-1,6 NW18	014.H421.1	-
	014.H422.1	-
Zestaw palnika AT 305/355 TM 45G X185 Y95 ST1,0-1,2 NW18	014.H423.1	-
	014.H424.1	-
	014.H425.1	-
Zestaw Palnika AT 305/355 T8M 45G X185 Y95 ST1,0-1,2 NW18	014.H426.1	-
	014.H427.1	-
Zestaw palnika AT 355 TM 45G X350 Y95 ST1,0-1,2 NW18	014.H428.1	-
Zestaw palnika AT 355 TM 45G X350 Y95 ST1,2-1,6 NW18	014.H429.1	-
Zestaw palnika AT 355 TM 45G X500 Y95 ST1,0-1,2 NW18	014.H430.1	-
Zestaw palnika AT 355 TM 45G x500 y95 ST1,2-1,6 NW18	014.H431.1	-
	014.H433.1	-
	014.H434.1	-
	014.H435.1	-
	014.H436.1	-
	014.H437.1	-
Zestaw paln. AT 307 TM/357K TM 45G X160 Y85 ST1,0-1,2 NW16	014.H441.1	437,48
	014.H444.1	437,48
	014.H483.1	455,01
	014.H486.1	455,01
	014.H492.1	455,01
	014.H499.1	697,77
	014.H505.1	780,89
Rozdzielacz gazu MB 40	015.0021.10	17,81
	015.0023	21,18
ABIMIG AT 405 LW 3,0m T8M45G X210 Y95 ST1,2	015.D070.1	1359,1
ABIMIG AT 405 LW 4,0m T8M45G X210 Y95 ST1,2	015.D071.1	1515,23
ABIMIG AT 405 LW 5,0m T8M45G X210 Y95 ST1,2	015.D072.1	1671,49
	015.D073.1	841,61
	015.D074.1	986,94
ABIMIG ATG 405 LW 5,00m	015.D075.1	1133,08
Tulejka izolacyjna AT 405	015.D080.5	85,14
Palnik AT 405 T8M 45° x210 y95	015.D082.1	448,53
Tulejka pośrednia D 14,2/16,6	016.D101	19,43
	016.D114	38,19

	016.D125	38,19
Łącznik prądowy TR 18/M8/65	016.D155.5	35,08
Łącznik prądowy TR 18/M10/60	016.D156.5	36,03
Palnik MB 26KD	018.0001	287,96
MB 26KD 4,00m ERGO	018.0063	924,06
Rozdzielacz gazu MB 26	018.0116.10	7,42
Rozdzielacz gazu MB 26 ceramiczny	018.0141	14,85
	018.0146	794,52
MB 26KD 4,00m GRIP	018.0147	863,47
MB 26KD 5,00m GRIP	018.0148	919,07
Łącznik prądowy M16/M8/45 lewy gwint	018.D707	24,7
Palnik ABIMIG AT 305 T8 FLEX x260 M8	018.D801	537,06
ABIMIG AT 305 LW 3,0m TM45G X160 Y85 ST1,2	018.D960.1	1022,43
ABIMIG AT 305 LW 4,0m TM45G X160 Y85 ST1,2	018.D961.1	1122,69
ABIMIG AT 305 LW 5,0m TM45G X160 Y85 ST1,2	018.D962.1	1223,22
ABIMIG ATG 305 LW 3,0m	018.D963.1	626,25
ABIMIG ATG 305 LW 4,0m	018.D964.1	722,6
ABIMIG ATG 305 LW 5,0m	018.D965.1	815,98
Palnik spec.ABIMIG AT 305 T8 FLEX X350	018.D983.1	539,35
Palnik spec.ABIMIG AT 305 T8 FLEX X500	018.D987.1	628,14
Palnik ABIMIG 300 WT 45G X205 Y41 wyposażony	022.D011	1445,6
Palnik ABIMIG 300 WT 45G X250 Y41 wyposażony	022.D021	1719,26
Palnik ABIMIG 300 WT 45G X350 Y41 wyposażony	022.D031	1828,96
Palnik ABIMIG 300 WT 45G X500 Y41 wyposażony	022.D041	1993,18
Palnik ABIMIG 300 WT 45G X650 Y41 wyposażony	022.D051	2220,56
Palnik MB 240 ERGO	023.0001	389,03
MB 240D 5,00m ERGO	023.0079	1836,53
Podkładka izolacyjna D=16,7 / d=11,8 / t=1mm	023.0122	12,41
MB 240D 3,00m GRIP	023.0225.IS	1350,47
MB 240D 4,00m GRIP	023.0226.IS	1457,34
MB 240D 5,00m GRIP	023.0227.IS	1570,96
Palnik MB 240D GRIP	023.0228	409,68
Palnik MB EVO PRO 240D 50°	023.0316.1	406,84
MB EVO PRO 240D 3,00m	023.0319.1	1581,35
MB EVO PRO 240D 4,00m	023.0320.1	1667,17
MB EVO PRO 240D 5,00m	023.0321.1	1787,54
MB EVO 240D 3,00m	023.0322.1	1262,49
MB EVO 240D 4,00m	023.0323.1	1457,34
MB EVO 240D 5,00m	023.0324.1	1570,83
Palnik ABIMIG 240D WT 50G X=135 Y=80	023.D018	762,81
ABIMIG 240D WT 3m S WZ-2	023.D065	2680,7
ABIMIG 240D WT 4,00m S	023.D066	2791,48
ABIMIG 240D WT 5,00m S	023.D067	2977,84
Przedłużka dyszy	030.0010	45,07
Podkładka izolacyjna MB 501	030.0019.20	3,11
Rozdzielacz gazu MB 501 wzmocniony	030.0037	47,77
Wkład centrujący	030.0118	29,15
Rozdzielacz gazu MB 501	030.0145.10	5,4
Rozdzielacz gazu MB 501 ceramiczny	030.0190	8,23
Palnik ABIMIG 401 WT 50G X=160 Y=100	030.D011	812,06
Palnik MB 501	032.0002	492,4
Palnik MB 401D	033.0001	397,26
MB 401D 3,00m ERGO	033.0107	1562,87
MB 401D 4,00m ERGO	033.0108	1621,83

MB 401D 5,00m ERGO	033.0109	1743,55
MB 401D 3,00m GRIP	033.0271.IS	1277,06
MB 401D 4,00m GRIP	033.0272.IS	1364,24
MB 401D 5,00m GRIP	033.0273.IS	1466,52
Palnik MB 401D GRIP	033.0277	355,97
Palnik MB EVO PRO 401D 50°	033.0378.1	357,86
MB EVO PRO 401D 3,00m	033.0384.1	1308,77
MB EVO PRO 401D 4,00m	033.0385.1	1397,83
MB EVO PRO 401D 5,00m	033.0386.1	1502,95
MB EVO 401D 3,00m	033.0387.1	1306,48
MB EVO 401D 4,00m	033.0388.1	1396,89
MB EVO 401D 5,00m	033.0389.1	1503,08
Palnik ABIMIG 401D WT 50G X160 Y100	033.D052	812,06
Tuleja ABIMIG DWT M23x1,5	033.D134	560,67
ABIMIG 401D WT 3,00m S	033.D146	2668,28
ABIMIG 401D WT 4,00m S	033.D147	2855,31
ABIMIG 401D WT 5,00m S	033.D148	3131,8
	033.D167.1	577,4
	033.D182.1	52,43
	033.D184.1	79,07
Palnik MB 501D	034.0001	416,15
Palnik MB 501D prosty	034.0002	626,65
Palnik MB 501D 50 stop dla przycisk od góry TO	034.0005	551,22
Palnik MB 501D - 50stop x229 y95(+80mm) TO	034.0123	486,73
Palnik spec MB 501D 22 stop	034.0130	1521,44
Palnik MB 501D 50 stop x500 y95 (+355mm)	034.0136	1052,93
Palnik MB 501D 50 stop x300 y95 (+155mm)	034.0147	1801,84
MB 501D 3,00m ERGO	034.0160	1349,34
MB 501D 4,00m ERGO	034.0161	1438,86
MB 501D 5,00m ERGO	034.0162	1543,9
MB 501D 3,00m GRIP	034.0492.IS	1257,36
MB 501D 4,00m GRIP	034.0493.IS	1383,8
MB 501D 5,00m GRIP	034.0494.IS	1454,23
Palnik MB 501D GRIP	034.0496	371,35
Palnik MB EVO PRO 501D 50°	034.0856.1	450,16
MB EVO PRO 501D 3,00m	034.0862.1	1348,58
MB EVO PRO 501D 4,00m	034.0863.1	1437,78
MB EVO PRO 501D 5,00m	034.0864.1	1542,62
MB EVO 501D 3,00m	034.0865.1	1225,92
MB EVO 501D 4,00m	034.0866.1	1307,15
MB EVO 501D 5,00m	034.0867.1	1402,56
Palnik ABIMIG 501D WT	034.D033	796,68
MB 501D 3,00m przycisk od góry ERMAT	034.D045	1847,99
MB 501D 4,00m przycisk od góry ERMAT	034.D046	1904,67
MB 501D 5,00m przycisk od góry ERMAT	034.D047	2033,4
ABIMIG 501D WT 3m S ERMAT	034.D105	2732,11
ABIMIG 501D WT 4m S ERMAT	034.D106	2919,13
ABIMIG 501D WT 5m S ERMAT	034.D107	3106,3
Palnik RB 610 35 stop	035.0001	1638,3
	035.0025	3886,11
RB 610D 3,00m Standard	035.0037	3703,4
Palnik MB 602	039.0001	1394,73
Rozdzielacz gazu MB 602	039.0008	37,92
Pokrywa rolek kpl.	080.0003	528,96

Ramię dociskowe kompl PP Plus	085.0018	420,6
PP PLUS 401D-45 8m 40v 1,2mm 10kOm	095.0115.1	12773,19
Przewód sterujący 2x0,75mm ²	100.0019	4,05
Przewód pilota 1x2,5mm ²	100.0074	13,49
Przewód sterowniczy 3-żył 0,15m z wtyczka 3 pin	101.0140	74,35
Wąż gazowy PVC czarny 3X1,5	102.0124	2,84
Wąż ERMAT 5x1,9	103.0001	31,71
Wąż wodny HDH 0,60m	103.0108	58,16
Wąż osłonowy gum. 20x1,25 czarny	105.0005	13,9
Wąż zewnętrzny gumowy 25x1,25 guma	105.0019	17,41
Wąż zewnętrzny 25x1,5	107.0004	31,58
Wąż zewnętrzny KPL. dla 4,00m	107.0044	282,43
	107.0055	55,06
Wąż zewnętrzny KPL. dla 3,00m	107.0079	226,03
Wąż zewnętrzny KPL. dla 5,00m	107.0080	334,51
Wąż zewnętrzny komplet 3,00m MB EVO PRO/EVO	107.0109.1	202
Wąż zewnętrzny komplet 4,00m MB EVO PRO/EVO	107.0110.1	252,47
Wąż zewnętrzny komplet 5,00m MB EVO PRO/EVO	107.0111.1	299,16
Wąż zewnętrzny KPL. dla 6,00m plazma	107.D004	123,61
Wąż skórzany 0.8m 23x1,0	108.0028	112,68
Wąż 3,9x1,5	109.0011	4,86
Wąż 9 czarny 18,2x1,25	109.0019	13,08
Wąż 10 czarny 22x1,25	109.0020	29,69
Wąż 22 czarny 5,5x1,5	109.0032	4,45
Wąż 30 CZARNY 4,9x1,5	109.0040	2,84
Wąż 32 czarny LW 28R	109.0042	57,89
Wąż 33 czarny LW 32 R	109.0043	62,88
Wąż 34 czarny śred wewn 38	109.0044	80,96
Wąż czarny 5,5x1,5 BRH	109.0052	27,52
Wąż 46 CZERWONY 5,5x1,5	109.0056	4,86
Wąż 47 NIEBIESKI 5,5x1,5	109.0057	4,32
Wąż 64 czarny LW 36 R	109.0074	192,29
Przewód wodno-prąd. RB 610 3m	115.0034	269,74
Przewód wodno-prąd. RB 610 5m	115.0041	372,16
Przewód prądowy PCV 8,00m	115.0043	721,11
Przewód wodno-prąd. MB 3,00m HDH	115.0065	287,96
Przewód wodno-prąd. MB 4,00m HDH	115.0070	340,99
Przewód wodno-prąd. MB 5,00m HDH	115.0074	402,25
Przewód prądowy 455 1m	115.0467.1	269,74
Przewód wodno-prądowy L=2,65 Pakiet WH L=2,65m 965.2007	115.0471	280
Przewód wodno-prąd. L=1,45 Pakiet WH L=1,45m 965.2004	115.0518	334,24
Przewód wodno-prądowy 6,00m	115.0520	486,86
Przewód prądowy PVC 6,00m	115.0522	460,96
	115.0582	316,43
Przewód prądowy 5,00m PVC	115.0583	347,61
Przewód wodno-prąd FRH 3,00m MB EVO PRO	115.0830.1	273,66
Przewód wodno-prąd FRH 4,00m MB EVO PRO	115.0831.1	323,85
Przewód wodno-prąd FRH 5,00m MB EVO PRO	115.0832.1	382,82
Przewód wodno-prąd PVC 3,00m MB EVO	115.0833.1	240,33
Przewód wodno-prąd PVC 4,00m MB EVO	115.0834.1	281,62
Przewód wodno-prąd PVC 5,00m MB EVO	115.0835.1	331,41
Przewód prądowy PVC 5,00m ABIMIG W X40	115.0857.1	427,89
Przewód wodno-prąd. MB 3m ERMAT	115.D036	262,45
Przewód wodno-prąd. MB 4m ERMAT	115.D037	307,66

Przewód wodno-prąd. MB 5m ERMAT	115.D038	360,55
Przewód prądowy dla 8,0m	116.0018	423,57
Przewód prądowy 4,00m AUTWIG 400W	116.0134	403,47
Przewód prądowo powietrzny 6m	116.D003	267,85
Spirala prowadz. 2,0x4,5 niepowlekana	120.0026	3,37
Spirala prowadz. 2,2x4,4 niepowlekana	120.0041	28,21
Spirala prowadz. 2,5x4,5 niepowlekana	120.0045	3,11
Spirala 2,8x6,3	120.0052	10,26
Spirala mosiężna palnika drut d< 1,0	120.D145	23,07
Spirala mosiężna palnika 1,0-1,4	120.D146	18,08
Spirala prowadz. 1,5x4,0x340 niepowlekana	122.0005	23,88
Spirala prowadz. 1,5x4,0x440 niepowlekana	122.0007	27,93
Spirala prowadz. 1,5x4,0x540 niepowlekana	122.0009	28,74
Spirala prowadz. 2,0x4,5x340 niepowlekana	122.0031	23,88
Spirala prowadz. 2,0x4,5x440 niepowlekana	122.0036	22,67
Spirala prowadz. 2,0x4,5x540 niepowlekana	122.0039	26,99
Spirala prowadz. 2,0x4,5x840 niepowlekana	122.0040	89,87
Spirala prowadz. 2,5x4,5x340 niepowlekana	122.0056	23,88
Spirala prowadz. 2,5x4,5x440 niepowlekana	122.0060	22,67
Spirala prowadz. 2,5x4,5x540 niepowlekana	122.0063	28,74
Spirala prowadz. 2,8x6,3x340 niepowlekana	122.0066	69,09
Spirala prowadz. 2,8x6,3x440 niepowlekana	122.0067	80,69
Spirala prowadz. 2,8x6,3x540 niepowlekana	122.0068	95,94
Spirala prowadz. 3,5x4,9x340 niepowlekana	122.0073	33,47
	122.0075	45,61
Spirala prowadz. 3,5x4,9x540 niepowlekana	122.0076	40,6
Spirala prowadz. 3,5x7,0x340 niepowlekana	122.0079	73,14
	122.0080	108,76
Spirala prowadz. 3,5x7,0x540 niepowlekana	122.0082	103,77
Spirala prowadz. 4,5x7,0x340 niepowlekana	122.0083	57,76
	122.0084	108,9
	122.0086	130,76
Spirala pośrednia 5,0x7,0x340	122.0099	114,16
Spirala palnika 1,5x265	122.D037	19,03
Spirala palnika 2,0x265	122.D038	19,03
Spirala palnika 2,5x265	122.D039	19,03
Spirala MS 1,8	122.D040	28,74
Spirala mosiężna ABIMIG 2,2	122.D041	30,13
Spirala 2,7 x 265	122.D045	23,48
Spirala palnika 2,0 x 600	122.D073	24,7
Spirala palnika 2,0 x 300	122.D074	23,07
Spirala 2,7 x 600	122.D075	24,56
Spirala palnika 1,9 X 250	122.D077	28,6
Spirala palnika 2,2 X 250	122.D078	28,6
Spirala prowadz. 2,0x4,5x440	122.D083	103,77
	122.D088	20,11
Spirala prowadz. 2,8x6,3x490	122.D107	108,9
Spirala prowadz. 3,0 X 250 ALPHA FLUX	122.D110	25,37
Spirala prowadz. 3,0x5,0x440 zielona	123.D038	50,87
Spirala prowadz. 1,3x3,8x270 biała	123.D067	20,37
Spirala palnika różowa	123.D097	18,08
	123.D125	33,19
Spirala prowadz. 1,3x3,8x310 biała	124.0001	30,13
Spirala prowadz. 1,5x4,5x340 niebieska	124.0011	28,36

Spirala prowadz. 1,5x4,5x440 niebieska	124.0012	28,74
Spirala prowadz. 1,5x4,5x540 niebieska	124.0015	35,36
Spirala prowadz. 2,0x4,5x340 czerwona	124.0026	23,62
Spirala prowadz. 2,0x4,5x440 czerwona	124.0031	26,99
Spirala prowadz. 2,0x4,5x540 czerwona	124.0035	33,06
Spirala prowadz. 2,5x4,5x340 żółta	124.0041	25,23
Spirala prowadz. 2,5x4,5x440 żółta	124.0042	28,74
Spirala prowadz. 2,5x4,5x540 żółta	124.0044	35,36
	124.0089	109,17
Prowadnik BSLPINK 2,0x4,4 L=3M	124.0105	89,87
Prowadnik BSLBLUE 2,4x4,4 L=3M	124.0108	85,28
Spirala prowadz. 2,0x4,5x350	124.0111	37,37
	124.0111	37,37
Spirala prowadz. 2,0x4,5x450 z nyplem	124.0112	40,07
	124.0112	40,07
Spirala prowadz. 2,0x4,5x550 z nyplem	124.0113	48,58
	124.0113	48,58
	124.0114	38,58
Spirala prowadz. 2,5x4,5x450 z nyplem	124.0115	42,88
	124.0115	42,88
	124.0116	50,14
	124.0116	50,14
Prowadnik BSLPINK 2,0x4,4 L=2m	124.0135	74,22
Prowadnik BSLBLUE 2,4x4,5 L=2m	124.0136	85,28
	124.0139	64,67
Spirala prowadz. 1,9x5,5x200	124.0145.1	122,97
Spirala prowadz. 1,9x5,5x360 ze spinką blokującą	124.0146.1	139,22
Spirala prowadz. 2,1x5,5x220 z przykręcanym nyplem	124.0163.1	109,03
Spirala prowadz. 2,0x4,5x220 z przykręcanym nyplem	124.0164	98,24
Spirala prowadz. 2,0x4,5x220	124.0165	86,55
Spirala prowadz. 2,0x4,5x220 ze spinką blokującą	124.0170	123,98
Spirala prowadz. 2,0x4,5x200	124.0176	61,46
Spirala prowadz. 1,3x3,6x440	124.D003	43,59
	124.D006	41,7
Spirala prowadz. 2,0x5,5x540	124.D039	97,43
	124.D114	90
Spirala prowadz. 1,9x5,5x540	124.D115	101,21
	124.D118	105,12
Spirala prowadz. 3,0x6,4x340	124.D119	81,24
Spirala prowadz. 3,0x6,4x5,4	124.D121	116,18
Wkład PE 1.5x3.8x310	125.0003	35,62
	125.0004	17,06
Wkład PTFE 2,0x4,0 czerwony	125.0006	12,15
Wkład PTFE-węglowy 2,0/4,0	125.0007	13,08
	125.0008	7,4
Wkład PTFE 2,7/4,7 żółty	125.0017	14,85
Wkład PTFE-węglowy 2,7/4,7	125.0018	17,81
	126.0005	80,27
Wkład PTFE 1,5x4,0x450 niebieski	126.0008	97,49
Wkład PTFE 1,5x4,0x550 niebieski	126.0011	130,76
Wkład PTFE 2,0x4,0x350 czerwony	126.0021	76,65
Wkład PTFE 2,0x4,0x450 czerwony	126.0026	93,79
Wkład PTFE 2,0x4,0x550 czerwony	126.0028	118,34
Wkład PTFE 2,7x4,7x350 żółty	126.0039	79,4

Wkład PTFE 2,7x4,7x450 żółty	126.0042	98,02
Wkład PTFE 2,7x4,7x550 żółty	126.0045	122,74
Prowadnik BPLORANGE 2,0x4,7 L=5m	126.0071	328,84
Prowadnik palnika PTFE niebieski 0,8-1,0	126.D001	12,77
	126.D001	12,77
Prowadnik palnika PTFE 2,0/4,0 czerwony	126.D002	13,7
	126.D002	13,7
Prowadnik palnika PTFE 2,7/4,7 żółty	126.D003	12,01
	126.D003	12,01
Wkład PTFE kombinowany 3,5m 0,8	126.M002	130,49
Wkład PTFE kombinowany 3,5m 1,0-1,2	126.M006	121,17
Wkład PTFE kombinowany 4,5m 1,0-1,2	126.M007	119,16
Wkład PTFE kombinowany 5,5m 1,0-1,2	126.M008	142,23
Wkład PTFE-węglowy 1,5x4,0x350	127.0002	86,9
Wkład PTFE-węglowy 1,5x4,0x450	127.0003	108,34
Wkład PTFE-węglowy 1,5x4,0x550	127.0004	128,73
Wkład PTFE-węglowy 2,0x4,0x350	127.0005	76,65
Wkład PTFE-węglowy 2,0x4,0x450	127.0007	93,79
Wkład PTFE-węglowy 2,0x4,0x550	127.0008	118,34
Wkład PTFE-węglowy 2,0x4,0x850	127.0009	232,85
Wkład PTFE-węglowy 2,7x4,7x350	127.0010	90,41
Wkład PTFE-węglowy 2,7x4,7x450	127.0012	107,81
Wkład PTFE-węglowy 2,7x4,7x550	127.0013	146,27
Wkład PTFE-węglowy 1,5x4,0x850	127.0015	311,58
Wkład PTFE-węglowy kombinowany 5,5m 0,8-1,0	127.M004	168,94
Wkład PTFE-węglowy kombinowany 3,5m 1,0-1,2	127.M006	93,79
Wkład PTFE-węglowy kombinowany 4,5m 1,0-1,2	127.M007	111,32
Wkład PTFE-węglowy kombinowany 5,5m 1,0-1,2	127.M008	132,1
Wkład PE 1,5x3,8x310	128.0003	31,58
Wkład PA 2,0x4,0x350	128.0012	96,75
Prowadnik PA 2,0x4,0x450	128.0015	109,84
Wkład PA 2,0x4,0x850 szary	128.0019	186,08
Wkład PA 2,3x4,7x350 szary	128.0020	96,75
Wkład PA 2,9x4,7x450 szary	128.0025	90,81
Rurka kap. Dw=1,5/Dz=5 200mm	129.0164	26,85
Rurka kap. Dw=1,5/Dz=5 300mm	129.0187	69,09
	129.0248	23,21
Rura kapilar Dw=2,0/Dz=5 300mm	129.0357	30,1
	129.0395	23,21
Rurka podtrzymująca Di=4,4/Da=5 200mm	129.0461	14,3
Rurka podtrzymująca Di=2,0/Da=5 138mm	129.0490	28,47
Nypel podtrzymujący z gwintem dla 1,5/4,0 i 2,0/4,0	131.0001	6,75
Nypel podtrzymujący z gwintem fi zewn. 4,7	131.0002	6,75
	131.0012	85,83
Nypel nakręcany dla spirali 2,0/4,5	131.D020	39
Nypel nakręcany dla spirali 2,5x4,5	131.D021	39,14
	140.0002	10,8
Końcówka prądowa E-Cu M6/0,6/28 D=8	140.0005	4,05
Końcówka prądowa E-CU M6/0,6/25 D=6	140.0008	2,29
Końcówka prądowa CUCRZR M6/0,8/20 D=6	140.0044	12,15
Końcówka prądowa E-CU M6/0,8/28 D=8	140.0051.50	3,11
Końcówka prądowa CUCRZR M6/0,8/28 D=8	140.0054.50	6,21
Końcówka prądowa E-CU M6/0,8/25 D=6	140.0059.50	2,29
Końcówka prądowa CUCRZR M6/0,8/25 D=6	140.0062	5,67

Końcówka prądowa E-CU M8/0,8/30 D=10	140.0114	4,18
Końcówka prądowa CUCRZR M8/0,8/30 D=10	140.0117	7,29
	140.0172	7,15
Końcówka prądowa E-CU M6/0,9/25 D=6	140.0177	2,56
Końcówka prądowa E-CU M6/1,0/20 D=6	140.0236	7,82
Końcówka prądowa E-CU M6/1,0/28 D=8	140.0242.50	3,11
Końcówka prądowa E-Cu M6/1,0/28 niklow.	140.0244	4,32
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/28 D=8	140.0245.50	6,21
Końcówka prądowa E-CU M6/1,0/25 D=6	140.0253.50	2,29
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/25 D=6	140.0256	5,67
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/38 D=8	140.0296	13,36
Końcówka prądowa E-CU M8/1,0/30 D=10	140.0313.50	4,18
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,0/30 D=10	140.0316.50	7,29
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,0/30 D=10 niklowane	140.0317	11,33
Końcówka prądowa E-CU M8/1,0/34,5 D=8	140.0323	3,92
Końcówka prądowa E-CU M8/1.0/95 D=10	140.0343	51,69
Końcówka prądowa CUCRZR M10/1,0/35 D=12	140.0348	15,66
Końcówka prądowa E-CU M6/1,2/20 D=6	140.0374	7,82
Końcówka prądowa E-CU M6/1,2/28 D=8	140.0379.50	3,11
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,2/28,0 D=8	140.0382.50	6,21
Końcówka prądowa E-CU M6/1,2/25 D=6	140.0387.50	2,29
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,2/25 D=6	140.0390	5,67
Końcówka prądowa E-CU M8/1,2/30 D=10	140.0442.50	4,18
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,2/30 D=10	140.0445.50	7,15
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,2/33,5 D=10	140.0468	10,52
Końcówka prądowa E-CU M8/1.2/95 D=10	140.0475	48,44
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,2/38	140.0478	13,63
Końcówka prądowa CUCRZR M10/1,2/35 D=12	140.0481	13,63
Końcówka prądowa E-Cu M6/1,4/28 D=8	140.0516	3,51
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,4/28 D=8	140.0519	6,88
Końcówka prądowa E-CU M8/1,4/30 D=10	140.0533	4,18
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,4/30 D=10	140.0536.50	7,29
Końcówka prądowa CUCRZR M10/1,4/35 D=12	140.0547	13,08
Końcówka prądowa E-CU M6/1,6/28 D=8	140.0555	3,11
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,6/28 D=8	140.0558	7,69
Końcówka prądowa E-CU M8/1,6/30 D=10	140.0587.50	4,18
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,6/30 D=10	140.0590	7,29
Końcówka prądowa CUCRZR M10/1,6/35 D=12	140.0616	13,63
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,8/30 D=10	140.0644	9,04
Końcówka prądowa E-CU M8/2,0/30 D=10	140.0653	5,26
Końcówka prądowa CUCRZR M8/2,0/30 D=10	140.0656	8,9
Końcówka prądowa CUCRZR M10/2,0/35 D=12	140.0665	16,73
Końcówka prądowa E-CU M8/2,4/30 D=10	140.0677	6,34
Końcówka prądowa CUCRZR M8/2,4/30 D=10	140.0679	9,45
Końcówka prądowa CUCRZR M10/2,4/35 D=12	140.0698	15,66
Końcówka prądowa CUCRZR M10/2,8/35 D=12	140.0712	14,44
Końcówka prądowa CUCRZR M10/3,2/35 D=12	140.0734	13,63
Końcówka prądowa CUCRZR M6/0,6/25 D=6	140.0855	7,15
Końcówka prądowa E-CU M8/1,2/34,5 D=8	140.0957	5,44
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/20 D=6	140.1067	7,15
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,0/38 D=10	140.1096	12,41
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/42 D=8	140.1193	13,08
Końcówka prądowa CuCrZr M6/1,0/40 D=8	140.1254	12,15
Końcówka prąd CuCrZr M6/1,2/40 D=8	140.1255	11,33

Końcówka prądowa CUCRZR 0,8/38 D=9,9	140.1310	8,9
Końcówka prądowa CUCRZR 1,0/38 D=9,9	140.1312	13,77
Końcówka prądowa CUCRZR 1,2/38 D=9,9	140.1313	12,82
	140.1315	14,03
Końcówka prądowa CUCRZR 1,2/32 D=9,9	140.1319	11,74
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,2/40 D=10	140.1325	17,14
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,0/40 D=10	140.1331	15,92
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/45 D=9	140.1356	24,43
Końcówka prądowa E-CU M10/1,2/35 D=12	140.1543.10	8,1
Końcówka prądowa CuCrZr M12/1,4/45	140.1564.10	25,23
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,0/85 D=10	140.1584.10	57,89
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,2/85 D=10	140.1585.10	65,18
Końcówka prądowa spec. E-Cu M6/1,0 zagięta	140.D045	30,5
Przedłużka ALPHA FLUX 180 kompl M8	140.D075	674,69
Przedłużka ALPHA FLUX 180 kompl 5/16"	140.D077	674,69
Przedłużka ALPHA FLUX 180 kompl 5/16"	140.D077	674,69
Końcówka prądowa E-CU M6/1,0/24 D=8	140.D102.50	4,86
Końcówka prądowa E-CU M6/1,2/24 D=8	140.D103.50	4,05
Końcówka prądowa ALPHA FLUX 180 5/16"	140.D120	224,14
Końcówka prądowa ALPHA FLUX 180 M8	140.D122	224,14
Tuleja ochronna 160 ALPHA FLUX	140.D124	169,35
Ostona izolacyjna	140.D126	268,26
Końcówka prądowa CUCRZR M10x1,25/0,8 sreb	140.D417	29,55
	140.D418.50	3,37
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,2/41 D=8	140.D433	13,71
Końcówka prądowa E-CU M6/1,0/41 D=8	140.D454.10	7,29
Końcówka prądowa E-CU M6/1,2/41 D=8	140.D455.10	7,29
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/24 D=8	140.D457.10	8,1
Końcówka prądowa CUCRZR typ F M10x1,25/1,2 D=10 sreb.	140.D461.5	108,9
Końcówka prądowa CuCrZr M6/1,0/71 D=8	140.D465.10	67,74
Końcówka prądowa CuCrZr M6/1,2/71 D=8	140.D466.10	67,74
Końcówka prądowa E-Cu M6/1,0/D=6 gięta	140.D476.10	41,96
Końcówka prądowa E-Cu M6/1,2/D=6 gięta	140.D478.10	41,96
Końcówka prądowa AL E-CU M6/0,8/28,0 D=8	141.0001	3,37
Końcówka prądowa AL E-CU M6/0,8/25,0 D=6	141.0002	2,29
Końcówka prądowa AL E-CU M8/0,8/30 D=10	141.0003	4,32
Końcówka prądowa AL E-CU M6/1,0/28,0 D=8	141.0006	3,51
Końcówka prądowa AL E-CU M6/1,0/25,0 D=6	141.0007	2,56
Końcówka prądowa AL E-CU M8/1,0/30,0 D=10	141.0008	4,86
Końcówka prądowa AL E-CU M6/1,2/28,0 D=8	141.0010	3,37
Końcówka prądowa AL E-CU M6/1,2/25,0 D=6	141.0011	2,97
Końcówka prądowa AL E-CU M8/1,2/30,0 D=10	141.0015	5,26
Końcówka prądowa AL E-CU M6/1,6/28,0 D=8	141.0020	4,18
Końcówka prądowa AL E-CU M8/1,6/30,0 D=10	141.0022	5,4
Łącznik prądowy M6/M8 35mm TYP MB25	142.0001	6,88
Łącznik prądowy M6/M6 26mm TYP MB24/240	142.0003	6,75
Łącznik prądowy M6/M8 28mm TYP MB36	142.0005	6,34
Łącznik prądowy M6/M8 22mm TYP MB26	142.0007	6,34
Łącznik prądowy M6/M10 25mm TYP MB501	142.0008	12,28
	142.0013	12,69
Łącznik prądowy M8/M8 35mm	142.0015	13,49
Łącznik prądowy M8/M8 28mm TYP MB36	142.0020	13,77
Łącznik prądowy M8/M8 43mm	142.0021	37,37
Łącznik prądowy M8/M10x1 25mm TYP MB501	142.0022	6,75

Łącznik prądowy M8/M8 24mm TYP MB602	142.0023	27,52
Łącznik prądowy M8/M10x1 29mm TYP ABIMIG 452	142.0027	10,66
Łącznik prądowy M10/M10x1 40mm TYP MB61	142.0032	33,6
Łącznik prądowy M8/M8 22mm TYP MB26	142.0082	14,58
Łącznik prąd. M8/M10x1 23,2mm TYP W500	142.0117.10	31,06
Łącznik prądowy M6/Bi8/24 13mm TYP WH 241	142.0121	31,06
Łącznik prąd. M8/Bi8/24 14,5mm TYP 455D	142.0122	31,06
Łącznik prąd. M6/M10x1 23,2mm TYP W500	142.0133.10	37,43
Łącznik prąd. M10/M12x1 28,0mm TYP 652D	142.0145	42,51
Łącznik prąd. M6/M9x1 23,5mm TYP WH 242	142.0149	31,59
Łącznik prąd. M8/M10x1 23,2mm TYP 505/500 (Cu)	142.0151.10	37,43
Łącznik prąd.M8/M14x1 70mm TYP ABIROB A500	142.0158.5	55,33
	142.0159.5	55,33
Łącznik prąd.M6/M12x1 63.4mm TYP ABIROB A360	142.0160.5	44,54
Łącznik prąd. M8/M12x1 63.4mm TYP ABIROB A360	142.0163.5	44,54
Łącznik prąd. M8/M12x1 63,4 ABIROB A 360	142.0170.5	180,82
Łącznik prąd. M6/M10 25,5mm Typ ABIROB A360	142.0171.10	74,09
	142.0176.5	210,1
Łącznik prąd. M6/12x1 63,4mm TYP ABIROB A360	142.0196.5	147,09
Łącznik prąd. M8/M10x1 27mm TYP W 555D	142.0201.10	29,01
Łącznik prąd. M9x1/M10 TYP ABIMIG W605 CUCRZR	142.0202.10	35,09
Łącznik prąd. M12/M10x1 23mm W600	142.0214.10	81,91
Łącznik prądowy 6 TREG/SKS	142.0219.5	79,48
Łącznik M8 TREG / SKS	142.0221.5	79,48
Łącznik prąd. M8/M16x1 27,0mm Typ W600	142.0232.10	81,91
Łącznik prądowy M11x1 / M8 25.0mm TYPE W T 540 BRASS	142.0239.5	21,86
Łącznik prądowy M11x1 / M8 27.0mm TYPE W T 540 BRASS	142.0240.5	23,45
Łącznik prądowy M10x1 / M6 24.0mm TYPE W T 340 BRASS	142.0241.5	20,98
Łącznik prądowy M10x1 / M6 26.0mm TYPE W T 340 BRASS	142.0242.5	21,66
Łącznik prądowy M10x1 / M8 31.0mm TYPE W T 440 BRASS	142.0243.5	20,92
Łącznik prądowy M11x1 / M8 25.0mm TYPE W T 540 CUCRZR	142.0247.5	46,9
Łącznik prądowy M11x1 / M8 27.0mm TYPE W T 540 CUCRZR	142.0248.5	48,83
Łącznik prądowy M10x1 / M8 26.0mm TYP W T 440 BRASS	142.0252.5	21,66
Łącznik prądowy M10x1 /M8 28.0mm TYP W T 440 BRASS	142.0253.5	21,77
ABITIP PLUS M6/0,8/28,0 D=8	144.0054	10,93
	144.0117	13,17
ABITIP PLUS M6/1,0/28,0 D=8	144.0245	10,21
ABITIP PLUS M8/1,0/30,0 D=10	144.0316	13,04
ABITIP PLUS M6/1,2/28 D=8	144.0382	10,21
ABITIP PLUS M8/1,2/30,0 D=10	144.0445	13,04
ABITIP PLUS M8/1,4/30,0 D=10	144.0536	13,04
ABITIP PLUS M8/1,6/30,0 D=10	144.0590	13,04
	145.0001	36,7
Dysza gaz. stożk. NW 9 37,5mm Typ 12/14	145.0011	39,54
Dysza gaz. stożk. NW12 L53 TYP 15	145.0012	20,65
Dysza gaz. cyl. NW16 L53 TYP 15AK	145.0041	19,84
Dysza gaz. cyl. NW18 L57 Typ 25A	145.0042	21,32
Dysza gaz. cyl. NW19 L84 TYP 36	145.0045	32,52
Dysza gaz. cyl. NW17 L63,5 TYP 24/240	145.0047	21,59
Dysza gaz. cyl. NW23 L90 Typ RB 61/610	145.0048	89,06
Dysza gaz. cyl. NW20 L76 TYP 26/401/501	145.0051	23,66
	145.0052	54,25
	145.0062	41,7
Dysza gaz. cyl. NW16 L76 Typ 401/501 chłodzona	145.0064	433,56

Dysza gaz. cyl. NW16 L53 TYP 14/15	145.0067	22
	145.0072	40,21
Dysza gaz. stożk. NW12 L53 TYP 14AK/15AK	145.0075	10,89
Dysza gaz. stożk. NW15 L57 TYP 25A	145.0076	15,11
Dysza gaz. stożk. NW16 L84 TYP 36	145.0078	22,2
Dysza gaz. stożk. NW18 L90 TYP 40/45	145.0079	57,48
Dysza gaz. stożk. NW12,5 L63,5 TYP 24/240	145.0080	19,3
Dysza gaz. stożk. NW20 L90 TYP 61/610	145.0081	62,61
Dysza gaz. stożk. NW16 L76 TYP 26/401/501	145.0085	19,03
Dysza gaz. stożk. NW16 L76	145.0086	83,66
Dysza gaz. stożk. NW18 L72 TYP 602	145.0088	53,98
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L67,5 TYP 25	145.0089.10	66,13
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L62 TYP ROBO 24/240/241	145.0090	66,13
Dysza gaz. stożk. NW15 L57 Typ 25	145.0100	33,33
	145.0105	289,71
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L53 TYP 14/15 nasuwana	145.0107	22
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L61,5	145.0115	70,44
Dysza gaz. stożk. NW 9,5 L53 TYP 14A/15A	145.0123	19,84
Dysza gaz. stożk. NW11,5 L57 TYP 25A	145.0124	27,66
Dysza gaz. stożk. NW12 L84 TYP 36	145.0126	41,02
Dysza gaz. stożk. NW10 L63,5 TYP 24/240	145.0128	35,49
Dysza gaz. stożk. NW14 L76 TYP 26/401/501	145.0132	31,71
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L72 TYP 602	145.0133	71,65
Dysza gaz. stożk. NW13 L67,5 TYP ROBO 455	145.0134	70,07
Dysza gaz. stożk. NW13 L62 TYP 24/240	145.0135.10	64,1
Dysza gaz. stożk. NW10 L76	145.0137	70,58
Dysza gaz. butel. NW11 L57 TYP 25A	145.0153	62,74
Dysza gaz. butel. NW15,5 L67,5 Typ Robo 25/450/454/455	145.0164	87,31
Dysza gaz. butel. NW11 L75 TYP 401/501	145.0166	87,17
	145.0167	92,7
Dysza gaz. punkt. NW16 L60 TYP 14A/15A	145.0168	48,44
Dysza gaz. punkt. NW18 L67 TYP 25A	145.0169	62,21
Dysza gaz. punkt. NW18 L90 TYP 36	145.0172	73,14
Dysza gaz. punkt. NW20 L85 TYP 26/401/501	145.0179	61,13
Dysza gaz. stożk. NW 13 L31 specjalna	145.0408.10	99,18
Dysza gaz. stożk. NW 13 L57 Typ 25/352 wydł. izolacja	145.0432	44,8
	145.0445	145,7
Dysza gaz. stożk. NW18 L71 TYP 650/652D	145.0446	129,01
Dysza gaz. butel. NW15,5 L72 TYP 505TS/W500	145.0466.10	100,66
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L57 TYP ROBO 24/241	145.0472	66,13
Dysza gaz. butel. NW13 L75,5 TYP 505TS/W500	145.0479.10	119,28
Dysza gaz. butel. NW15,5 L77 TYP 455 przykręcana	145.0480.10	126,31
Dysza gaz. butel. NW15,5 L75,5 TYP 505TS/W500	145.0544.10	119,28
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L75,5 TYP 505TS/W500	145.0553.10	98,24
Dysza gaz. butel. NW13 L77 TYP 505TS/W500	145.0556.10	135,79
Dysza gaz. stoż. NW12 L89,5 Abirob 350 GC	145.0558.10	119,42
Dysza gaz. butel. NW14 L89,5 TYP ABIROB 350GC	145.0559.10	135,21
Dysza gaz. stożk. NW19 L77 typ 650/652D	145.0562	149,24
Dysza gaz. stożk. NW13 L48 TYP 290/W300	145.0564	98,24
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L72,5 TYP 505TS/W500	145.0568.10	98,24
Dysza gaz. stożk. NW18 L84 Typ 650TS/652 TS	145.0574.10	176,09
Dysza gaz. stożk. NW21,5 L84 TYP 650TS/652D TS	145.0575.10	208,49
Dysza gaz. butel. NW18 L78 TYP 650TS/652D TS	145.0578.10	199,43
Dysza gaz. stożk. NW16/+3 L72 TYP ABIROB A500	145.0582.5	198,09

Dysza gaz. butel. NW14/+3 L72 TYP ABIROB A500	145.0588.5	198,09
Dysza gaz. stożk. NW14/-2 L70 TYP ABIROB A360	145.0596.5	141,82
Dysza gaz. stożk. NW15,5 L70,5 spec. przykr. TYP455D	145.0598.10	140,87
Dysza gaz. butel. NW12/+3 L65 TYP ABIROB A360	145.0601.5	144,39
Dysza gaz. stożk. NW16 L68 ROBO wydł. izolacja	145.0607	203,49
Dysza gaz. stożk. NW14/+3 L65 TYP ABIROB A360 wydł. izol.	145.0619	145,46
Dysza gaz. stożk. M14/NW14,4 Typ A300	145.0671.5	162,34
Dysza gaz. stoż. M14/NW14 L33 Typ A300	145.0677.5	162,34
Dysza gaz. cyl. NW20 L77 TYP 535W / W 605	145.0678.10	50,55
Dysza gaz. stożk. NW21,5 L92,0 Typ W600/654	145.0686.5	234,69
Dysza gaz. stożk. NW21,5 L95,0 Typ W600/654	145.0688.5	234,69
Dysza gaz. stożk. NW18 L92 TYP W600/654	145.0689.5	229,1
Dysza gaz. Butel. NW12 L128 TYP 501	145.0707.5	241
Dysza gaz stożk. R22x1/8 DN16L66 NI TYPE W T 540 CPL.	145.0735.5	55,87
Dysza gaz stożk. T18 DN12.5 L62 NI TYPE W T 340 CPL.	145.0737.5	37,65
Dysza gaz stożk. T18 DN10 L62 NI TYPE W T 340 CPL.	145.0739.5	37,65
Dysza gaz cyl. T18 DN17 L62 NI TYPE W T 340 CPL.	145.0740.5	37,65
Dysza gaz stożk. R22x1/8 DN14L66 NI TYPE W T 540 CPL.	145.0741.5	55,87
Dysza gaz cyl. R22x1/8 DN20L66 NI TYPE W T 540 CPL.	145.0742.5	55,87
Dysza gaz cyl. M20 DN18 L66 NI TYPE W T 440 CPL.	145.0745.5	47,5
Dysza gaz stożk. M20 DN12 L66 NI TYPE W T 440 CPL.	145.0746.5	47,5
Dysza gaz. stożk. NW12 L52 TYP ABIMIG 150/155	145.D001	41,02
	145.D003	42,37
Dysza gaz. stożk. NW12 L54 TYP ABIMIG 150/155	145.D004	41,02
Dysza gaz. stożk. NW10 L52 TYP ABIMIG 150/155	145.D006	42,37
Dysza gaz. stożk. NW12 L52 VI TYP ABIMIG 150/155	145.D007	70,58
Dysza gaz. stożk. NW16 L70 TYP ABIMIG 250/255	145.D011	46,41
Dysza gaz. stożk. NW14 L67 TYP ABIMIG 250/255	145.D012	46,41
	145.D013	52,36
Dysza gaz. cyl. NW18 L69 TYP ABIMIG 250/255	145.D014	47,63
Dysza gaz. stożk. NW12 L70 TYP ABIMIG 250/255	145.D015	47,91
Dysza gaz. stożk. NW14 L70 AT255	145.D016	47,91
Dysza gaz. stożk. NW18 L72 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D021	63,29
Dysza gaz. stożk. NW16 L69 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D022	63,29
Dysza gaz. stożk. NW14 L69 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D023	68,82
Dysza gaz. cyl. NW21 L72 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D024	63,29
Dysza gaz. stożk. NW12 L72 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D025	63,55
Dysza gaz. stożk. NW16 L72 TYP ABIMIG 305/355/405	145.D026	63,55
Dysza gaz stożk. M20 DN14.5 L66 NI TYPE W T 440 CPL.	145.D092.5	47,5
Dysza gaz. M22X69	145.D095	36,3
	145.D194	101,47
Dysza gaz. stożk. NW16 L70 VI TYP ABIMIG 250/255 w.izol	145.D195	90,95
Dysza gaz. stożk. NW15 L72 VI TYP ABIMIG 305/355/405 w.izol	145.D217	98,64
Dysza gaz. stożk. NW16 L85 TYP ABIMIG 450/455	145.D244	109,7
Dysza gaz. stożk. NW19 L85 TYP ABIMIG 450/455	145.D245	109,7
Dysza gaz. stożk. M11 / NW12 TYP RV13	145.D255	18,95
Dysza gaz. M20X40 NW13.5	145.D355	42,64
Dysza gaz. stożk. NW16 L70 VI TYP ABIMIG 257	145.D375.5	75,16
Dysza gaz. stożk. NW16 L72 VI TYP ABIMIG 357	145.D378.5	81,37
Dysza gaz. NW10 L83 spec długa TYP ABIMIG 355 wąska	145.D402.5	126,98
Dysza gaz. NW13 L120,5 spec TYP F wydłużona	145.D425.5	183,93
Dysza gaz. NW13 L126 ABIMIG 305/355	145.D437.5	180,82
Dysza gaz. SPI M16 NW8 L83	145.D446.5	126,98
Dysza gaz. butel. NW9 L112 M14	145.D448.5	157,2

Dysza gaz. butelk NW9 L98 AT 155	145.D450.5	144,39
Dysza gaz. gięta typ 24/240	145.D457.5	164,9
Dysza gaz. gięta TYP 26/401/50	145.D460.5	186,35
Ostona przeciwodpryskowa Typ 455/505/W500	146.0054.10	24,29
Ostona p/odpryskowa	146.0056	103,5
Ostona przeciwodprysk. M18x1 ROBO 455	146.0059.10	78,58
Izolator M16x1	146.0066.10	24,56
Ostona przeciwodpryskowa TYP 650/652 spec.	146.0069	47,36
Rozdzielacz gazu ABIMIG 300W ceramiczny	146.0076	26,32
Rozdzielacz gazu TYP W600/654	146.0079.10	97,16
Ostona przeciwodprysk.D19.8/D17.2/31 TYP W T 540 dla DN14/DN16/DN20	146.0080.10	26,18
Ostona przeciwodprysk.D16.8/D14.8/27 TYP W T 340 dla DN12.5/DN17	146.0081.10	22,81
Ostona przeciwodprysk.D16.8/D14.8/23 TYP W T 340 dla DN10	146.0082.10	22,81
Ostona przeciwodprysk.D17.8/D15.5/20 TYP W T 440 dla DN12	146.0083.10	25,51
	146.D003.10	25,51
Ostona przeciwodprysk.D17.8/D15.5/33 TYP W T 440 dla DN14.5/DN18	146.D003.10	25,51
Ostona przeciwodpryskowa D20,6/D18,5/28,5	146.D004.10	25,37
Końcówka prądowa CUCRZR M6/0,8/28,0 D=8 srebr.	147.0054	9,18
Końcówka prądowa CuCrZr M8/0,8/30 D=10 posrebr.	147.0117	15,11
Końcówka prądowa CuCrZr M8/0,9/30 D=10 posrebr.	147.0217	12,69
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/28,0 D=8 srebr.	147.0245	8,51
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/25,0 D=6 srebr.	147.0256	8,37
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,0/30,0 D=10 srebr.	147.0316	9,04
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,2/28,0 D=8 srebr.	147.0382	9,04
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,2/30,0 D=10 srebr.	147.0445	9,04
Końcówka prądowa CUCRZR M10/1,2/35 D=12 srebr.	147.0481	21,05
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,4/30,0 D=10 srebr.	147.0536	9,31
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,6/30,0 D=10 srebr.	147.0590	12,69
Końcówka prądowa CUCRZR M8/2,0/30 D=10 srebr.	147.0656	12,55
	147.0679	13,9
Końcówka prądowa CUCRZR M8/0,8/35,0 D=8 srebr.	147.1339	12,96
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,0/35,0 D=8 srebr.	147.1340	13,08
Końcówka prądowa CUCRZR M8/1,2/35,0 D=8 srebr.	147.1341	13,08
Końcówka prądowa CUCRZR centr M8/1,0/35,0 D=8 srebr.	147.1344	12,96
Końcówka prądowa CUCRZR centr M8/1,2/35,0 D=8 srebr.	147.1345	13,77
Końcówka prądowa CUCRZR M10x1,25/1,0/40 D=10 srebr.	147.1348	18,62
Końcówka prądowa CUCRZR M10x1,25/1,2/40 D=10 srebr.	147.1349	18,62
Końcówka prądowa CUCRZR M10x1,25/1,0/40 D=10 srebr.	147.1352	18,48
Końcówka prądowa CuCrZ centr M10x1,25/1,2/40 D=10 srebr.	147.1353	18,48
Końcówka prądowa CuCrZr M10x1,25/1,6/40 D=10 srebr.	147.1354	18,48
Końcówka prądowa CUCRZR M8/0,9/35 D=8 srebr.	147.1553.10	19,56
Końcówka prądowa HDS M6/1,0/28 D=8 srebr.	147.5245	17,41
Końcówka prądowa HDS M8/1,0/30 D=10 srebr.	147.5316	16,99
Końcówka prądowa HDS M6/1,2/28 D=8 srebr.	147.5382	17,41
Końcówka prądowa HDS M8/1,2/30 D=10 srebr.	147.5445	16,99
Końcówka prądowa HDS M8/1,4/30 D=10 srebr.	147.5536	16,99
Końcówka prądowa HDS M12/1,2/45 D=12 srebr.	147.6563.10	26,17
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,0/41 D=8 srebr.	147.D010.10	25,4
Końcówka prądowa CUCRZR M6/1,2/41 D=8 srebr.	147.D011.10	25,4
	147.D013.10	25,4
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,0/D=8 gięta	147.D481.10	72,87
Końcówka prądowa CuCrZr M8/1,2/D=8 gięta	147.D482.10	76,65
Wkład palnika BSL PINK L=250mm 0,8-1,2	149.0028.5	75,57
Wkład palnika BSL PINK L=252mm 0,8-1,2	149.0040.5	75,57

Wkład palnika stal L=197mm 1,0-1,2	149.0077.5	61,26
Wkład palnika stal L=219mm 1,0-1,2	149.0079.5	61,26
Wkład palnika stal L=251mm 1,0-1,2	149.0080.5	61,26
Wkład palnika stal L=251mm 1,4-1,6	149.0083.5	61,26
Wkład palnika L=252 1,4-1,6 z nyplem mos.l	149.0108.5	66,68
Wkład palnika mosiężn L=195mm 1,2-1,6 PPplus	149.0200.5	123,06
Wkład palnika BSL RED L=195mm 1,0-1,2 z nyplem	149.0226.5	61,26
Prowadnik palnika L=235mm 1,0-1,2	149.0277.5	61,26
	149.0418.1	114,16
	149.0419.1	145,73
	149.0420.1	114,16
	149.0421.1	145,73
Przewód prądowy 3 dla 4,00m ABITIG 20	150.0015	255,17
Przewód prądowy 3 dla 8,00m ABITIG 20	150.0016	369,46
Przewód prądowy 5 dla 12,00m ABITIG 20	150.0017	698,57
Przewód prądowy 5 dla 4,00m ABITIG 18SC	150.0018	267,71
Przewód prądowy 5 dla 8,00m ABITIG 18SC	150.0019	425,6
Przewód prądowy 5 dla 12,00m ABITIG 18SC	150.0020	752,96
Przewód prądowy 7 dla 4,00m ABITIG 200	150.0036	685,35
Przewód prądowy 4 dla 4,00m ABITIG 450W	150.0054	237,77
Przewód prądowy 4 dla 8,00m ABITIG 450W	150.0055	350,17
	150.0062	400,64
Przewód prądowy 5 dla 8,00m ABITIG 20	150.0063	656,34
Przewód prądowy 5 dla 4m HDH ABITIG 18/18SC	150.0068	425,6
Przewód prądowy 5 12,00m ABITIG 18/18SC	150.0070	975,74
Przewód prądowy 4 dla 12,00m ABITIG 450W	150.0083	606,42
Przewód prądowy 9 dla 4,00m ABITIG 26	150.0087	427,22
Przewód prądowy 9 dla 8,00m ABITIG 260	150.0088	630,24
Przewód prądowy ABITIG 260W 4m ABITIG 260W	150.0099	333,84
	150.0100	338,02
Przewód prądowy 4 dla 4,00m ABITIG 450W	150.0167	387,68
Przewód prądowy 4 dla 8m ABITIG 450W	150.0168	638,27
Przewód prądowy 9 dla 4,00m ABITIG 200	150.0170	425,6
Przewód prądowy 9 dla 8,00m ABITIG 200	150.0171	882,64
Przewód prądowy 9 dla 4m ABITIG 260W MT	150.0175	703,85
Przewód prądowy dla 4m ABITIG WH	150.0195	312,79
Przewód prądowy 5 dla 4,00m HDH ABITIG 450W SC	150.0203	511,15
Przewód prądowy 4 dla 8m ABITIG GRIP little 20	150.0256.1	728,4
Wąż przewodnika drutu 3,00m RB 610	151.0010	360,03
Wąż spirali / gazowy 3,00m MB EVO PRO/EVO	154.0017.1	116,05
Wąż spirali / gazowy 4,00m MB EVO PRO/EVO	154.0018.1	136,83
Wąż spirali / gazowy 5,00m MB EVO PRO/EVO	154.0019.1	165,71
Wąż przewodnika drutu 3,00m czerwony	156.0019	121,85
Wąż przewodnika drutu 4,00m czerwony	156.0023	143,31
Wąż przewodnika drutu 5,00m czerwony	156.0026	173,8
Wąż przewodnika drutu 4,00 m GRIP	156.0276	143,31
Wąż przewodnika drutu 5,00m GRIP	156.0277	173,8
BIKOX 16 4,00m	160.0078	324,53
BIKOX 25 2-POL. 3,00m	160.0128	-
BIKOX 50 2-POL. 3,00m	160.0364	486,73
	160.0379	592,25
BIKOX 50 2-POL. 5,00m	160.0391	713,42
Przewód prądowy BIKOX 1,06m	160.0929.1	547,01
Bikox R 10 2-pol. 3,00m EVO 15	160.1291.1	253,15

Bikox R 10 2-pol. 4,00m EVO 15	160.1292.1	304,02
Bikox R 10 2-pol. 5,00m EVO 15	160.1293.1	352,6
Bikox R 20 2-pol. 3,00m EVO 25	160.1294.1	316,98
Bikox R 20 2-pol. 4,00m EVO 25	160.1295.1	383,5
Bikox R 20 2-pol. 5,00m EVO 25	160.1296.1	447,72
Bikox R 40 2-pol. 2,90m EVO 36	160.1308.1	444,08
Bikox R 40 2-pol. 3,90m EVO 36	160.1309.1	550,69
Bikox R 40 2-pol. 4,90m EVO 36	160.1310.1	657,69
Bikox R 37 LW 2-pol. 3,00m EVO PRO 24	160.1330.1	437,2
Bikox R 37 LW 2-pol. 4,00m EVO PRO 24	160.1331.1	538,67
Bikox R 37 LW 2-pol. 5,00m EVO PRO 24	160.1332.1	638,53
Bikox R 25 2-pol. 3,00m EVO 24	160.D427	365,01
Bikox R 25 2-pol. 4,00m EVO 24	160.D428	429,52
Bikox R 25 2-pol. 5,00m EVO 24	160.D429	510,48
Bikox 35 R 2-pol 3,00m	160.D430	405,09
BIKOX R 50 2-POL. 3,00m	160.D434	472,56
BIKOX R 50 2-żyłowy 4,00m	160.D435	592,25
Bikox R 28 LW 2-pol. 3,00m EVO PRO 25	160.H032.1	341,8
Bikox R 28 LW 2-pol. 4,00m EVO PRO 25	160.H033.1	431,53
Bikox R 28 LW 2-pol. 5,00m EVO PRO 25	160.H034.1	521,81
Bikox R 53 LW 2-pol. 3,00m EVO PRO 36	160.H046.1	539,08
Bikox R 53 LW 2-pol. 4,00m EVO PRO 36	160.H047.1	666,87
Bikox R 53 LW 2-pol. 5,00m EVO PRO 36	160.H048.1	794,66
BIKOX R 70 4-POL. KPL. 3,00m AUT	160.H209.0	739,19
Bikox RA 70 LW 2-pol 5,00m	160.H346.1	1113,25
O-RING 3X1	165.0001	1,35
O-RING 4X1 NBR	165.0002	2,97
O-RING 8X1	165.0003	1,62
O-RING 3,5X1,5	165.0008	2,97
O-RING 15X1,5	165.0015	2,97
O-Ring 18x1,5	165.0016	3,23
O-RING 4,6X2	165.0028	3,11
	165.0031	3,11
O-RING 3x1,5 Viton	165.0054	3,37
O-RING 3,5x1,2	165.0062	2,03
O-RING 4X1,5	165.0063	2,84
O-RING 5X1 VITON	165.0072	1,48
O-Ring 13,46x2,08	165.0079	3,11
O-RING 10X1,5 silikon czerwony	165.0097	3,11
O-RING 22x2	165.0110	1,89
O-Ring 6x1,5	165.0116	2,97
Zestaw o-ringów 14x2 / 15x2 / 16x2 -5szt	165.0142.1	70,58
O-RING	165.D013	9,71
O-RING	165.D014	9,99
Opaska zacisk ID=8,7mm	171.0002	2,97
Opaska zacisk z wkładem ID=9,0	173.0001	4,18
Opaska zacisk z wkładem ID=8,2	173.0005	4,73
Opaska zacisk z wkładem ID=7,5	173.0007	4,73
Tulejka czerwona	175.0003	2,97
Wtyk czerwony	175.0004	2,97
Wtyczka TUCHEL 3-stykowa	175.0009	73,95
Wtyczka Tucheł 5-stykowa	175.0011	97,29
Końcówka kablowa	175.0022	2,97
Gniazdo Tucheł 3-stykowe na kabel	175.0026	185,27

Ostona przewodu M6	175.0039	3,51
Gniazdo proste na kabel CAT 3-stykowe	175.0050	80,69
Gniazdo przyłacz.CAT2	175.0051	71,11
Wtyk AMPHENOL 2-stykowy	175.0067	302,13
	175.0155	121,17
Gniazdo TUCHEL 3 pin na ściankę	175.0170	83,66
Gniazdo kątowe na kabel CAT 3 stykowe	175.0225	144,39
Wtyk Amphenol 8 pin	175.0247	329,52
Szybkozłączka NW5 GR1/8' AG	177.0003	28,21
Szybkozłączka NW2,7 na wąż 4mm	177.0009	87,17
Szybkozłączka NW5 G1/8" z czerwona podkładka	177.0013	129,95
Szybkozłączka NW5 G1/8" z niebieską podkładka	177.0014	129,95
	180.0024	223,73
Rękojeść K	180.0027	191,48
	180.0029	208,61
Rękojeść ERGO kpl.2P NW31	180.0076	147,9
Rękojeść AUT	180.0097	38,32
Rękojeść ABITIG	180.0108	69,5
Rękojeść K dla przycisku od góry	180.0123	221,03
Rękojeść GRIP	180.0127	165,98
Rękojeść ABITIG GRIP	180.0130.1	78,13
Rękojeść ABITIG GRIP Little	180.0131.1	53,17
Rękojeść ABIMIG GRIP Przycisk od góry	180.0134.1	205,38
Rękojeść RAB Grip Standard	180.0138.1	241,27
Rękojeść ABIMIG W T CPL. Długi przycisk	180.0164.1	201,19
HANDLE ABIMIG W T CPL. Krótki przycisk	180.0165.1	201,19
HANDLE ABIMIG W T CPL. Długi przycisk UP/DOWN	180.0166.1	201,19
HANDLE ABIMIG W T CPL. Krótki przycisk UP/DOWN	180.0167.1	201,19
Rękojeść MB EVO PRO kompl. chł powietrz.	180.0176.1	147,9
Rękojeść MB EVO PRO kompl. chł ciecz.	180.0177.1	147,9
Rękojeść MB EVO kompl. chł powietrz.	180.0178.1	123,2
Rękojeść MB EVO kompl. chł ciecz.	180.0179.1	123,2
Rękojeść ABIMIG AT kpl. długi przycisk	180.D077.1	163,14
Rękojeść ABIMIG WT (V)	180.D201	203,49
Przycisk rękojeści T	185.0005	69,09
Mikrowyłącznik	185.0010	45,61
Przycisk gumowy SR	185.0013	74,35
Przycisk podawania drutu WH	185.0024	44,93
Przycisk 2-stykowy ERGO	185.0031	72,33
Przycisk UP/DOWN do MB ERGO	185.0051	93,51
Przycisk 2-stykowy GRIP	185.0101	72,33
	185.0135.1	70,84
Przycisk MB EVO PRO/EVO	185.0142.1	46,29
	185.D052	18,22
Przycisk dźwigniowy długi	185.D065	44,66
Przycisk dźwigniowy krótki	185.D074	44,66
Przycisk ABIMIG AT długi	185.D118.1	58,29
Potencjometr 3-POL 10K-OHM	187.0004	159,23
Klucz uniwersalny	191.0001	3,51
Przeptywomierz gazu osłonowego	191.0003	45,61
Uchwyt pakietu przewodów	191.0039	228,65
Obcinak przewodników z tworzywa	191.0062.1	94,32
Kalibrator centr. dyszy i końc. prądowej (M6/M8)	191.0090.1	810,44
Klucz 'ABIMIG'	191.D045	12,69

Płyn przeciwdpryskowy 20l	192.0048	2180,34
Płyn przeciwdpryskowy 5l	192.0052	663,63
Płyn przeciwdpryskowy 1l	192.0056	165,3
Smar bezsilikonowy 10g	192.0078	22,54
Pistolenspray BINZEL 400ml	192.0107	15,38
Płyn chłodzący BTC-15 5l	192.0110	223,73
Płyn chłodzący BTC-15 20l	192.0111	852,01
Pompka ręczna z pojemnikiem 400ml ABIBLUE	192.0163	50,11
Płyn chłodzący BTC-50 5L	192.0175.1	263,54
Płyn chłodzący BTC-50 20L	192.0176.1	978,71
PROTEC CE15L+ kanister 10l	192.0226.1	401,45
Spray ceramiczny 400ml	192.0229.1	111,87
ABIBLUE emulsja przeciwdpryskowa 5L	192.0238.1	160,58
ABIBLUE emulsja 20L	192.0240.1	606,69
Aplikator spray ceramiczny	192.0256.10	105,92
Zawór do kanistra PROTEC	192.D019	79,62
Pompka ręczna z pojemnikiem metal. 400ml	192.D020	56,54
Pasta p/odpryskowa DUESOFIX	192.D032	31,17
PROTEC CE15L Spray	192.D036	63,55
Filc czyszczący czerwony 25 szt do stali	193.0003.25	4,18
Filc czyszczący biały 25 szt do alu	193.0004.25	4,18
Klamra mocująca filc	193.0007	7,01
Szczypce specjalne nr 1 (małe)	193.0013	236,15
Szczypce specjalne nr 2 (duże)	193.0014	234,52
Podstawa do uchwytu MIG Original FIX	193.0018	128,73
Podstawa do uchwytów TIG	193.0019	132,91
Stopka magnetyczna Original FIX	193.0023	146,54
Adapter Euro Fronius	226.D035.1	1043,21
Adapter LK	243.0050	185,27
Nakrętka G1/4"	243.0051	11,88
Gniazdo z bolcem	243.0054	18,22
Łącznik kpl. BSC-7	243.0095	310,22
Palnik MB 13A	266.0002	103,96
Śruba napinająca M12x1	331.9002	29,69
Korpus pośredni z tworzywa	400.0044	33,47
Odciążka dla BIKOX 25-35-50	400.0099	26,32
	400.0100	27,12
Tulejka izolacyjna	400.0119	0,95
	400.0170	17,14
	400.0177	1,22
	400.0297	41,02
BICLIP część wewn. 25/28	400.0328	3,37
BICLIP część zewn. 25/28	400.0329	3,37
Biclip SET 25/28	400.0332	6,07
Odciążka 18/20	400.0351	17,41
Złączka węży kpl. 18/20	400.0391	110,11
Płytki modułu BIS-02 (SRT)	400.0472	67,61
Mufa węży słonowego WH	400.0537	169,75
Moduł BIS-02 SRT	400.0541	65,44
Pierścień wewnętrzny	400.0790	6,88
Płytki BIS-01	400.0898	56,14
Moduł BIS-01 ABITIG	400.0934	112,13
Moduł BIS-02 ABITIG	400.0935	90,81
Przegub kulowy kompletny	400.0991	109,31

Odciążka NW19	400.1010	12,28
	400.1122	45,61
Przegub kulowy ABITIG GRIP	400.1258	28,47
Moduł BIS-51 ABITIG GRIP	400.1275.1	84,07
Moduł BIS-52 ABITIG GRIP	400.1276.1	79,85
Moduł BIS-51 ABITIG Little	400.1296.1	76,51
	400.1341.1	64,36
Odciążka z przegubem kul. LC MB SC	400.1392.1	53,65
Odciążka z przegubem kul. AC MB SC	400.1395.1	26,85
Moduł BIS-S1 ABITIG Little	400.1647.1	84,07
Sprężyna	400.D205	20,78
Ostona przycisku	400.D252	8,63
Półpierścień D=37 czarny MB EVO	400.D451.2	17,95
Wkładka przegubu D=37 ABIMIG AT	400.D561.2	17,95
Zasłepka	400.D573.1	18,75
Odciążka krótka ABIMIG AT	400.D574.1	18,22
	500.0060	61,4
	500.0082	8,9
	500.0087	8,9
Nakrętka złącza	500.0213	46,55
Sprężyna przeciwwg. ERGO NW19	500.0225	9,31
Sprężyna przeciwwg. ERGO NW25	500.0227	9,31
Sprężyna przeciwwg. duża NW 29	500.0233	74,22
Przytącz gazowy G1/4"	500.0247	8,9
Przytącz gazowy G3/8"	500.0248	7,82
	500.0251	4,73
Odciążka 20-22	500.0252	22,26
Kolanko wtyku prądowe G1/8 D=6	500.0255	9,71
Mufa gumowa BCS-0	500.0271	46,82
Mufa gumowa BCS-0	500.0272	36,97
Obudowa wtyku kompl mała uchwyt wodny	500.0341	97,78
Obudowa wtyku kompl duża uchwyt wodny	500.0342	126,03
Zatyczka 2	500.0362	3,92
Nakrętka przytącza AKZ-0	500.0472	106,73
Wtyk centralny KZ-2 / M10x1	501.0003	137,26
Wtyk centralny WZ-2 / M10x1	501.0015	223,86
Obudowa wtyku	501.0045	51,28
Wtyk centralny RWZ-2 D=6 / M10x1 AG / D=5	501.0077	323,72
Nakrętka M10x1	501.0082	8,63
Wtyk szybkozłączki NW5 / D=6	501.0114	7,96
Wtyk szybkozłączki NW2,7mm	501.0126	19,56
Nakrętka przytącza M33x2	501.0127	23,07
Tulejka mocująca M14x1	501.0129	18,36
Szybkozłączka NW 5mm z gwintem wew G1/4"	501.0158	54,92
Gniazdo centralne ZL-2	501.0168	152,49
Tuleja kpl. 600mm biała	501.0183	32,25
Szybkozłączka z nakrętką G3/8'	501.0189	43,59
Szybkozłączka NW5mm z króćcem dla węży 8mm	501.0190	53,57
Szybkozłączka NW5mm z króćcem dla węży 10mm	501.0195	63,29
Szybkozłączka NW5mm z króćcem dla węży 6,5mm	501.0204	63,29
Klema prądowa	501.0280	43,18
Kotnierz izolacyjny	501.0616	39,67
Wtyk szybkozłączki NW5 / D=4	501.2165	6,75
Podkładka oznacz. CZERWONA	501.2166	0,95

Podkładka oznacz. NIEBIESKA	501.2167	0,95
Zestaw przyłacza. NW29	501.2236	80,43
Obudowa wtyku mała	501.2248	94,99
Obudowa wtyku kompl duża uchwyt wodny 4 zatyczki	501.2278	151
	501.2381	60,59
Zaślepka czerwona	501.2423	6,34
Zaślepka niebieska	501.2424	6,34
Wtyk centralny AKZ-0 / M14X1	501.2448	312,25
Wtyk ster. z przewodem brąz.	501.2538.10	19,56
Wtyk ster. z przewodem biały	501.2539.10	19,56
Obudowa wtyku kpl. RAB	501.2591.1	151,54
Obudowa wtyku kompl chł ciecz MB EVO PRO/EVO	501.2670.1	112,81
Obudowa wtyku kompl chł pow MB EVO PRO/EVO	501.2673.1	81,77
Wtyk centralny WZ-2/M12x1 MB EVO PRO/EVO	501.2677.1	163,28
Wtyk centralny RM50 kompl	501.D342	184,87
Nakrętka czarna M10X1	501.D536.5	4,45
	501.D537.5	22,81
ABI-CF 10-25 gniazdo przewodu	511.0303	12,15
ABI-IF 10-25 Gniazdo prądowe	511.0304	13,08
ABI-CM 10-25 Wtyk prądowy na kabel - męski	511.0305	11,74
Wtyk przyłacz. ABI-IM 10-25	511.0306	17,81
ABI-IF 70-95 Gniazdo prądowe	511.0309	34,16
ABI-CF 35-50 gniazdo przewodu	511.0313	28,74
ABI-IF 35-50 Gniazdo prądowe na ściankę - żeńskie	511.0314	26,85
ABI-CM 35-50 Wtyk prądowy na kabel - męski	511.0315	26,32
Wtyk prądowy 70-95	511.0320	53,98
ABI-CF 50-70 Gniazdo przewodu	511.0329	30,5
ABI-IF 50-70 Gniazdo prądowe na ściankę - żeńskie	511.0330	25,37
ABI-CM 50-70 Wtyk prądowy na kabel - męski	511.0331	30,5
ABI-IM 50-70 Wtyk prądowy	511.0332	35,76
	511.0340	34,41
ABI-CM 70-95 Wtyk prądowy na kabel - męski	511.0342	37,51
Mufa gumowa CM 50-70	511.0398	6,34
Izolacja szczęk DE 2300	512.D031	8,51
Izolacja szczęk DE 2400	512.D041	8,9
Uchwyt elektrodowy DE 2200	512.D060	63,96
Uchwyt elektrodowy DE 2300	512.D070	88,92
	512.D080	100,94
Izolacja szczęk DE 2500	512.D091	11,74
Uchwyt elektrodowy DE 2200 K (200A)	512.D470	62,25
Uchwyt elektrodowy DE 2300 K (300A)	512.D471	81,6
Uchwyt elektrodowy DE 2400 K (400A)	512.D472	88,86
Uchwyt elektrodowy DE 2500 K (500A)	512.D480	93,24
	513.0002	37,37
	513.0003	43,99
ABIARC DC 8.0x305mm	515.0018	2,56
Uchwyt do elektrożłob. K10	516.D001	1434,67
Uchwyt do elektrożłob. K12	516.D002	1536,14
Uchwyt do elektrożłob. K16	516.D003	1752,73
Rękojeść do K-12	516.D011	68,82
Pokrętko krzyżowe K10/12/16	516.D012	48,99
Dysza dla elektrody okrągłej	516.D026	105,25
Część przednia do K-12	516.D027	715,45
Uchwyt K10 / K12 bez przewodu	516.D028	734,6

Izolacja szczęk K16	516.D042	19,43
Uchwyt do elektrożłob. K12 T	516.D142	1791,99
Dysza dla elektr okrągłej K16 3-otw	516.D192.5	116,99
ADF600S Przyłbica spawalnicza DIN 9-13	519.0009.1	577,81
Szybka przyłbicy ADF600S zewnętrzna	519.0012.10	7,42
Szybka przyłbicy ADF600S wewnętrzna	519.0014.5	5,53
Opaska przeciwpotna	519.0015.3	6,75
Nagłowie do przyłbicy ADF600	519.0016.1	51,41
ABIDRIVE V2 podajnik zimnego drutu 230V	525.2002.1	24681,96
Rolki podające kompl 1,0 2xrowek V / 2xgładkie zaz.	525.2013.1	3980,97
Pakiet przew. ABIDRIVE V2 2,0m BCS-11 BLS-46B BHC-12	525.2021.1	3127,35
ABITIG-450W GRIP 4m BIS-V2 WZ-2 BHC-12, KD wire U/D	525.2041.1	5651,92
Kolano odciągowe RAB PLUS 24 / 36 / 240 / 501D	600.2002	217,26
Dysza ssąca RAB 15	600.2003	133,05
	600.2004	130,49
Dysza ssąca RAB 24/240	600.2005	134,67
Dysza ssąca RAB 501/36	600.2006	140,06
Dysza ssąca	600.2007	226,16
Tuleja przyłtzeniowa 32 od strony palnika	600.2008	179,47
Klamra zaciskowa dyszy RAB	600.2028	46,02
Klamra sprężysta z bolcem Rab Plus	600.2037	52,76
Przyłtce kompl. LW38 RAB GRIP	600.3006.1	139,8
Dysza ssąca 501/36 Quick-lock	600.3009.1	319,13
Zestaw RAS dla D=16mm 4m	600.D012	1401,48
Wkład filtra D=150x325mm FES 200	601.0008.1	1779,18
Złtaczka gumowa	601.0014.1	391,86
Wkład filtra D=150x325mm FES 200 W3	601.0048.1	4683,46
Tuleja przyłtzeniowa 28 od strony palnika	602.0080	174,2
Palnik kompl RAB Plus 15AK	602.2002	158,42
Izolator RAB Plus 15AK	602.2003	70,03
RAB GRIP 15AK 5,00m	602.3003.1	2687,58
Palnik RAB GRIP 15AK	602.3004.1	463,38
RAB GRIP 25AK 5,00m	604.3003.1	2748,3
Dysza ssąca RAB 24/240 wersja wzm.	612.0009	116,18
RAB GRIP 24KD 4,00m	612.3002.1	2960,97
RAB GRIP 24KD 5,00m	612.3003.1	3185,23
RAB GRIP 36KD 3,00m	614.3001.1	2836,69
RAB GRIP 36KD 5,00m	614.3003.1	3359,31
Palnik RAB GRIP 240 45stop	623.3001.1	546,24
RAB GRIP 240D 5,00m	623.3005.1	3578,31
Palnik RAB GRIP 501D 45stop	634.3001.1	507,23
RAB GRIP 501D 4,00m	634.3004.1	3186,45
RAB GRIP 501D 5,00m	634.3005.1	3368,75
Korpus ABIPLAS WELD 100W	698.0001	7503,42
Dyfuzor gazowy APW 100W	698.0012.2	125,76
Dysza gazu osłonowego krótka APW 100W	698.0015	37,37
Korek palnika D=2,4 mm	698.0016	174,2
Przyrząd nastawczy KRÓTKI APW 100	698.0018	145,32
Dysza plazmowa d=2,3mm APW 100	698.0019	70,58
Korek palnika D=3,2 mm	698.0027	174,2
Wkład centrujący D=3,2	698.0029	72,59
Dysza plazmowa d=3,0mm APW 100	698.0030	70,58
Pierścień izolacyjny APW 100W	698.0048	86,85
Dysza plazmowa d=3,6mm APW 100	698.0053	70,58

Wkład centrujący D=1,0	698.0054	72,59
Wkład centrujący D=1,6	698.0055	72,59
Korek palnika D=1,0 mm APW 100	698.0058	180,68
Korek palnika D=1,6 mm APW 100	698.0059	174,2
Dysza plazmowa d=0,8mm APW 100	698.0060	70,58
Dysza plazmowa d=1,2mm APW 100	698.0061	70,58
Dysza plazmowa d=1,7mm APW 100	698.0062	67,06
Dysza plazmowa d=2,6mm APW 100	698.0063	70,58
Elektroda wolframowa WR2 1,0x57	698.0064	66,93
Elektroda wolframowa WR2 1,6x57	698.0065	67,88
Elektroda wolframowa WR2 2,4x57	698.0066	74,76
Elektroda wolframowa WR2 3,2x57	698.0067	77,32
ABIPLAS WELD 100W 4,00m PLASMABOX	698.0075	10178,99
Dysza plazmowa długa D=0,8 APW 100	698.0077	105,79
Dysza plazmowa długa D=1,2	698.0078	105,79
	698.0081	105,79
Dysza gazu osłonowego długa	698.0082	37,37
Przyrząd nastawczy długi APW 100	698.0083	188,51
ABIPLAS WELD 100W MT 4,00m Plasmabox	698.1013	10463,58
Dyfuzor gazowy	698.2009.2	156,39
Korek palnika 3.2	698.2012	209,02
Dysza plazmowa d=2,3mm APW 150	698.2016	80,69
Dysza plazmowa d=2,6mm APW 150	698.2017	80,69
Dysza plazmowa d=3,0mm APW 150	698.2018	80,69
Przyrząd nastawczy APW 150	698.2019	354,76
Wkład centrujący 3.2 APW 150	698.2020	87,58
	698.2032	87,58
	698.2038	80,69
Korpus ABIPLAS WELD 150W MT	698.3001	9004,21
ABIPLAS WELD 150W MT 4m PLASMABOX	698.3011	12499
Izolator	699.0041	130,21
Dysza gazu osłonowego	699.0071	42,64
Wkład centrujący D=2,4 APW 100	699.0081	53,65
Elektroda wolframowa WP 1,0x175 zielona	700.0003.10	7,96
Elektroda wolframowa WP 1,6x175 zielona	700.0007.10	9,85
Elektroda wolframowa WP 2,0x175 zielona	700.0009.10	15,54
Elektroda wolframowa WP 2,4x175 zielona	700.0012.10	19,7
Elektroda wolframowa WP 3,2x175 zielona	700.0016.10	33,19
Elektroda wolframowa WP 4,0x175 zielona	700.0018.10	56,95
Elektroda wolframowa WZ 8 1,0x175 biała	700.0028.10	9,18
Elektroda wolframowa WZ 1,6x175 biała	700.0030.10	11,33
Elektroda wolframowa WZ 8 2,0x175 biała	700.0032.10	17,14
Elektroda wolframowa WZ 8 2,4x175 biała	700.0034.10	22,67
Elektroda wolframowa WZ 8 3,2x175 biała	700.0036.10	38,59
Elektroda wolframowa WZ 8 4,0x175 biała	700.0037.10	65,85
Elektroda wolframowa WP 3,0x175 zielona	700.0137.10	31,44
Elektroda wolframowa WL10 1,0x175 czarna	700.0157.10	9,18
Elektroda wolframowa WL10 1,6x175 czarna	700.0158.10	11,33
Elektroda wolframowa WL10 2,0x175 czarna	700.0159.10	17,14
Elektroda wolframowa WL10 2,4x175 czarna	700.0160.10	22,67
Elektroda wolframowa WL10 3,0x175 czarna	700.0161.10	36,3
Elektroda wolframowa WL10 3,2x175 czarna	700.0162.10	38,59
Elektroda wolframowa WL10 4,0x175 czarna	700.0163.10	65,85
Elektroda wolframowa WC20 1,0x175 szara	700.0166.10	8,77

Elektroda wolframowa WC20 1,6x175 szara	700.0167.10	10,8
Elektroda wolframowa WC20 2,0x175 szara	700.0168.10	16,19
Elektroda wolframowa WC20 2,4x175 szara	700.0169.10	21,73
Elektroda wolframowa WC20 3.2X175 szara	700.0170.10	36,7
Elektroda wolframowa WC20 4,0X175 szara	700.0171.10	62,88
Elektroda wolframowa WL20 1,0x175 niebieska	700.0219.10	9,18
Elektroda wolframowa WL20 1,6x175 niebieska	700.0220.10	11,33
Elektroda wolframowa WL20 2,0x175 niebieska	700.0221.10	17,14
Elektroda wolframowa WL20 2,4x175 niebieska	700.0222.10	22,81
Elektroda wolframowa WL20 3,2x175 niebieska	700.0223.10	38,59
Elektroda wolframowa WL20 4,0x175 niebieska	700.0242.10	65,85
Elektroda wolframowa WZ 8 3,0x175 biała	700.0248.10	36,3
Elektroda wolframowa WL15 4,0x175 GOLD	700.0255.10	60,05
Elektroda wolframowa E3 1,0x175 fiolet	700.0304.10	8,51
Elektroda wolframowa E3 1,2x175 fiolet	700.0305.10	9,18
Elektroda wolframowa E3 1,6x175 fiolet	700.0306.10	10,52
Elektroda wolframowa E3 2,0x175 fiolet	700.0307.10	15,78
Elektroda wolframowa E3 2,4x175 fioletowa	700.0308.10	21,18
Elektroda wolframowa E3 3,0x175 fiolet	700.0309.10	33,74
Elektroda wolframowa E3 3,2x175 fiolet	700.0310.10	35,89
Elektroda wolframowa E3 4,0x175 fiolet	700.0311.10	61,26
Elektroda wolframowa WL15 1,0X175 GOLD	700.1183.10	8,1
Elektroda wolframowa WL15 1,6x175 GOLD	700.1184.10	10,52
Elektroda wolframowa WL15 2,0x175 GOLD	700.1185.10	15,38
Elektroda wolframowa WL15 2,4x175 GOLD	700.1186.10	20,65
Elektroda wolframowa WL15 3,2x175 GOLD	700.1187.10	34,95
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.4	701.0107	3,92
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.5	701.0108	3,92
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.6	701.0109	3,92
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.7	701.0110	3,92
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.8	701.0111	3,92
Dysza gaz. ceram. 47,0mm r.10	701.0113	4,86
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.5	701.0115	6,88
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.6	701.0116	8,23
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.7	701.0117	8,23
Dysza gaz. ceram. 55mm do spaw. punkt. z płaszczem m.	701.0129	67,88
Adaptor	701.0130	9,45
Odciążka	701.0139	19,56
Tulejka zacisk. 1,2 52mm ABITIG 17/18/26	701.0170	7,82
Tulejka zacisk. 1,6 52mm ABITIG 17/18/26	701.0172	5,07
Tulejka zacisk. 2,4 52mm ABITIG 17/18/26	701.0173	5,07
Tulejka zacisk. 3,2 52mm ABITIG 17/18/26	701.0174	5,07
	701.0175	7,82
Tulejka zacisk. 2,0 52mm ABITIG 17/18/26	701.0176	7,82
Korpus tulejki 0,5-1,2 ABITIG 17/18/26	701.0190	13,71
Korpus tulejki 1,6 ABITIG 17/18/26	701.0191	13,71
Korpus tulejki 2,0-2,4 ABITIG 17/18/26	701.0196	12,63
Korpus tulejki 3,2 ABITIG 17/18/26	701.0197	14,39
Korpus tulejki 4,0 ABITIG 17/18/26	701.0198	18,75
Izolator	701.0199	15,33
Korpus tulejki 0,5-1,2 z soczewką ABITIG 17/18/26	701.0201	52,63
Korpus tulejki 1,6 z soczewką ABITIG 17/18/26	701.0203	40,33
Korpus tulejki 2,0-2,4 z soczewką ABITIG 17/18/26	701.0207	31,98
Korpus tulejki 3,2 z soczewką ABITIG 17/18/26	701.0209	31,98

Korpus tulejki 4,0 z soczewką ABITIG 17/18/26	701.0211	52,63
Korek krótki ABITIG 9/20	701.0240	9,53
Korek średni ABITIG 9/20	701.0244	10,75
Korek długi ABITIG 9/20	701.0247	16,27
Tulejka zacisk. 1,0 25,0mm ABITIG 9/20	701.0250	3,9
Tulejka zacisk. 1,6 25,4mm ABITIG 9/20	701.0251	3,63
Tulejka zacisk. 2,4 25,4mm ABITIG 9/20	701.0252	3,63
Tulejka zacisk. 3,2 25,4mm ABITIG 9/20	701.0253	3,63
Tulejka zacisk. 1,2 25,4mm ABITIG 9/20	701.0254	6,17
Tulejka zacisk. 2,0 25,4mm ABITIG 9/20	701.0255	6,17
Korpus tulejki 0,5-1,0 ABITIG 9/20	701.0275	9,41
Korpus tulejki 1,6 ABITIG 9/20	701.0276	8,05
Korpus tulejki 2,4 ABITIG 9/20	701.0277	8,05
Korpus tulejki 3,2 ABITIG 9/20	701.0278	8,05
Korpus tulejki 1,2 ABITIG 9/20	701.0279	9,41
Korpus tulejki 2,0 ABITIG 9/20	701.0280	9,41
Dysza gaz. ceram. 30,0mm r.4	701.0281	3,42
Dysza gaz. ceram. 30,0mm r.5	701.0282	3,37
Dysza gaz. ceram. 30,0mm r.6	701.0283	3,37
Dysza gaz. ceram. 30,0mm r.7	701.0284	3,37
Dysza gaz. ceram. 30,0mm r.8	701.0285	3,51
	701.0286	3,71
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.4	701.0289	7,42
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.5	701.0290	7,42
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.6	701.0291	7,42
Dysza gaz. ceram. 63,0mm r.4	701.0293	7,42
Dysza gaz. ceram. 63,0mm r.5	701.0294	7,42
Dysza gaz. ceram. 89,0mm r.4	701.0296	17,27
korpus tulejki 0,5-1,0 mm z soczewką ABITIG 9/20	701.0301	37,1
Korpus tulejki 1,6 z soczewką ABITIG 9/20	701.0307	25
Korpus tulejki 2,4 z soczewką ABITIG 9/20	701.0309	23,07
Korpus tulejki 3,2 z soczewką ABITIG 9/20	701.0311	37,1
Korpus tulejki 2,0 z soczewką	701.0315	37,1
Dysza gaz. ceram. 25,5mm r.4	701.0317	3,78
Dysza gaz. ceram. 25,5mm r.5	701.0318	3,78
Dysza gaz. ceram. 25,5mm r.6	701.0319	3,78
Dysza gaz. ceram. 25,5mm r.7	701.0320	3,78
	701.0322	3,78
Soczewka gazowa 1,6mm D duża 9/20	701.0358.10	149,91
Tulejka zaciskowa 1,6 D	701.0359.10	80,69
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.4	701.0420	6,07
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.5	701.0421	6,07
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.6	701.0422	5,53
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.7	701.0423	5,53
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.8	701.0424	5,53
Dysza gaz. ceram. 42,0mm r.12	701.0426	5,53
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.5	701.0427	10,52
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.6	701.0428	10,52
Dysza gaz. ceram. 76,0mm r.7	701.0429	10,52
	701.0454	4,73
	701.0456	4,73
Tulejka zaciskowa 2,4 TYP ABITIG 24	701.0457	6,75
Tulejka izolacyjna ABITIG 24	701.0458	24,29
Izolator	701.0459	12,28

Tulejka zaciskowa 2,4 23,0mm	701.0465	4,73
Dysza gaz. ceram. 16,5mm r.4	701.0468	4,59
	701.0469	3,92
Dysza gaz. cer. 16,5mm rozm.6	701.0470	4,73
	701.0481	25,91
Korpus tulejki zaciskowej 2,4 ABITIG 24	701.0482	17,14
	701.0484	25,91
	701.1020	10,63
Korpus tulejki 1,6 JUMBO ABITIG 17/18/26	701.1116	59,69
Korpus tulejki 2,4 JUMBO ABITIG 17/18/26	701.1117	59,69
Korpus tulejki 3,2 JUMBO ABITIG 17/18/26	701.1118	78,38
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.12	701.1121	9,71
Izolator duży	701.1122	30,5
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.6	701.1199	9,71
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.8	701.1200	9,71
Dysza gaz. ceram. 48,0mm r.10	701.1201	9,71
Dysza gaz. ceram. 34,0mm	701.1202	9,71
	701.1208	78,38
Tulejka zacisk. 2,4 29,5mm	701.1223	32,41
Tulejka zacisk. 1,0 40,0mm ABITIG 9/20 JUMBO	701.1226	26,22
Tulejka zacisk. 1,6 40,0mm ABITIG 9/20 JUMBO	701.1227	21,95
Tulejka zacisk. 2,4 40,0mm ABITIG 9/20 JUMBO	701.1228	27,01
Tulejka zacisk. 3,2 40,0mm ABITIG 9/20 JUMBO	701.1229	27,43
Korpus tulejki 0,5-1,0 JUMBO ABITIG 9/20	701.1230	126,31
Korpus tulejki 1,6 JUMBO ABITIG 9/20	701.1231	126,31
Korpus tulejki 2,4 JUMBO ABITIG 9/20	701.1232	126,31
Korpus tulejki 3,2 JUMBO ABITIG 9/20	701.1233	126,31
Adaptor	701.1234	44,54
Izolator	701.1286	5,93
Soczewka gazowa 2,4 krótka	701.1289	26,45
Soczewka gazowa 3,2 krótka	701.1290	22,94
	702.0003	16,33
	702.0004	22,26
	702.0005	6,17
Tuleja zaciskowa 1,0	702.0006	6,17
Tulejka zacisk. 1,2 50mm ABITIG 17/18/26	702.0007	6,17
Tulejka zacisk. 1,6 50mm ABITIG 17/18/26	702.0008	4,98
Tulejka zacisk. 2,4 50mm ABITIG 17/18/26	702.0009	4,67
Tulejka zacisk. 3,2 50mm ABITIG 17/18/26	702.0010	4,98
Tulejka zacisk. 4,0 50mm ABITIG 17/18/26	702.0011	6,86
Tulejka zacisk. 2,0 50mm ABITIG 17/18/26	702.0012	6,34
Ostona gumowa SR26	702.0039	44,66
Izolator	702.0055	5,81
	702.0318	31,58
Korpus SR 9F	703.0001	151,54
	703.0009	186,63
Korpus SR 17FV	703.0010	272,71
Izolator	703.0012	6,48
Korpus SR 26F	703.0020	217,52
Korpus SR 20F	703.0302	81,5
Korpus SR 25	703.0304	207,4
Korpus SR 20F /+30 wydłużony	703.0305	87,98
Korpus SR 20F /+65 wydłużony	703.0306	123,2
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.4	704.0046	7,69

Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.5 Typ 12-1	704.0047	7,56
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.6	704.0048	7,56
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.7	704.0049	7,56
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.8	704.0050	7,56
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.9	704.0051	7,56
Dysza gaz. ceram. 43,0mm r.10	704.0052	7,69
	704.0053	7,69
Korpus SR 9	705.0001	126,57
Korpus SR17	705.0033	95,05
	705.0038	177,17
Korpus SR 20	705.0058	177,73
Korpus SR 24W	705.0080	530,85
Korpus SR 26	705.0086	126,17
Korpus SR 26V	705.0091	189,45
Rękojeść SR V	705.0096	35,49
Główka palnika wymienna TYP 9/20	705.1786.2	111,06
Główka palnika wymienna TYP 17/18	705.1787.2	153,69
Sprężyna naciskowa	705.1788.10	7,56
ABITIG-17V 4m 35-50, BHC-01	706.1037	735,82
ABITIG-17V 4m 10-25, BHC-01	706.1057	735,82
ABITIG-17FV 8m 10-25 BHC-01	706.1158	1062,37
ABITIG 26V 4,00m 35-50, G1/4'	706.4037	921,23
ABITIG-26V 8m 35-50 BHC-01	706.4038	1125,66
	706.4137	1023,65
Nakrętka przyłączeniowa G1/8'	710.0014	10,66
Kolpak tylny ABITIG 12-1	712.0051	110,11
	712.0053	49,25
	712.0063	23,75
	712.0073	41,96
Korpus tulejki zacisk 3,2 ABITIG 12-1	712.0074	41,96
	712.0102	79,48
Korpus SRT-17	712.1020	118,61
Korpus ABITIG 17F	712.1030	188,11
Korek długi ABITIG 17/18/26	712.1051	24,34
Korek krótki ABITIG 17/18/26	712.1053	19,09
Korpus ABITIG 18	712.2020	262,73
Korpus ABITIG 18F	712.2030	163,01
Korpus ABITIG 18 krótki	712.2230	123,61
Korpus ABITIG 20	712.3020	244,24
Korpus ABITIG 20F	712.3030	208,89
Korpus ABITIG 26	712.4020	109,98
Korpus ABITIG 26F	712.4030	169,13
Korpus ABITIG 26 krótki	712.4230	141,42
Korpus ABITIG 9	712.5020	120,64
Korpus ABITIG 9F	712.5030	175,42
Korpus ABITIG 18SC	712.6020	488,89
Izolator	712.6043	24,56
Tulejka zacisk. HL 3,2 49mm ABITIG 18SC	712.6064	25,37
Tulejka zacisk. HL 4,0 49mm ABITIG 18SC	712.6065	25,37
Tulejka zacisk. HL 4,8 49mm ABITIG 18SC	712.6066	26,04
Korpus tulejki 0,5-3,2 ABITIG 18SC	712.6074	30,38
Korpus tulejki HL 3,2 - 4,8 ABITIG 18SC	712.6076	39,54
	712.6100	195,39
Soczewka gazowa 1,6 ABITIG 18SC	712.6101	146,54

Soczewka gazowa 2,4 ABITIG 18SC	712.6102	118,75
Soczewka gazowa 3,2 ABITIG 18SC	712.6103	127,44
Korpus SRT-24W	712.7120	484,53
Izolator	712.7121.5	28,07
Tulejka zaciskowa 2,4 16,0mm	712.7124.10	25,64
Soczewka gazowa 2,4	712.7129.5	81,75
Dysza ceram. 10,0mm rozm 5	712.7131.10	3,11
Dysza ceram. 10,0mm rozm 6	712.7132.10	4,05
Dysza ceram. 19,5mm rozm.5	712.7133.10	3,11
Dysza ceram. 19,5mm rozm. 6	712.7134.10	3,78
Tulejka zaciskowa 2,4 23,00mm	712.7203.10	31,17
Soczewka gazowa 2,4	712.7207.5	93,38
Przytłacz gazowy G1/8" D=4,5 24mm	717.0016	14,17
Nypel podwójny	729.0057	84,43
Dysza podająca drut 0,8	729.0071	97,96
Dysza podająca drut 1,0	729.0072	97,96
Dysza 1,2 wlotowa do drutu	729.0073	97,96
Spirala prowadz. 2,0x4,5x45	729.0080	34,7
Nasadka ochronna PSB 31 KZS/HFS	742.0004	-
Dysza plazmowa 1,0 PSB 31 KZS/HFS	742.0011	20,83
Elektroda PSB 30/31	742.0016	20,11
Tuleja sprężyny	742.0025	-
Dysza plazmowa 1,2 PSB 31 KZS/HFS	742.0026	-
	742.0027	-
Tulejka izolacyjna	742.0038	-
Rekojesc PSB-31KK	742.0044	-
Tulejka izolacyjna	742.0082	6,75
Dysza plazmowa 1,0 PSB 31 KKS	742.0083	-
Sprężyna (wersja KK)	742.0084	1,08
Nasadka ochronna PSB 31 KKS	742.0086	99,85
Sprężyna	742.0089	8,05
Klamra zabezpieczająca	742.0099	-
Korpus PSB 31 S	742.0104	711,4
Dysza plazmowa 1,2 PSB 31 KKS	742.0105	-
ELEKTRODA PSB 30/31	742.0232	-
	742.0253.1	109,43
	742.0267.1	1802,92
Dysza APC 70 D=0,9/30A	742.D008	10,8
Sprężyna dystansowa	742.D010	8,51
Izolator APC 70	742.D012	57,08
Dysza długa APC 70 D=0,9/30A	742.D014	17,55
Dysza APC 70 D=1,1/50A	742.D018	10,8
Korpus ABIPLAS 70	742.D022	771,18
Nasadka ochronna APC 70 niedzielona	742.D023	75,57
ABIPLAS CUT70 6m EA G1/4 PILOT M10	742.D025	1751,37
Dysza APC 70 0.9 mm	742.D027	21,18
Dysza APC 70 D=1.1/30-60A	742.D028	21,18
Dysza długa D=0,9/30A z nacięciem krzyżowym	742.D029	25,64
Dysza długa APC 70 D=1,1/30-50A	742.D038	17,55
Dysza APC 70 D=1,2/50-70A	742.D041	13,08
Cyrkiel komplet APC 70	742.D051	486,19
Ramię cyrkla 250mm	742.D052	81,1
Elektroda APC 70	742.D056	15,78
Elektroda długa	742.D057	22

Dysza koronowa długa	742.D060	97,43
Płoza do przebijania APC 70	742.D063	123,2
Dyfuzor (zawirowywacz) APC70	742.D073	72,73
Nasadka ochronna APC70	742.D078	142,5
Ostona przeciwdpryskowa APC70	742.D113	133,32
Płoza do ukowsowania APC 70	742.D114	115,51
Zestaw cyrkla ABICUT 25K/45	742.D121.1	562,43
Rękojeść PSB	743.0038	-
Klucz do elektrod	743.0064	-
Obsadka sprężyny PSB 60/121 do cięcia pod kątem	743.0114	-
Dysza plazmowa 1,0 PSB 60/121	743.0122	13,9
Tulejka dystansowa PSB 60/121	743.0125	-
Wspornik płozy dystansowej	743.0126	-
Dysza dystansowa	743.0127	-
Obsadka sprężyny PSB 60/121	743.0131	14,97
Dysza plazmowa 1,5 PSB 60/121	743.0132	-
Tuleja	743.0136	-
Dysza plazmowa 1,3 PSB 60/121	743.0142	-
Sprężyna dystansowa PSB	743.0149	4,59
Płoza dystansowa	743.0168	-
Dysza dystansowa	743.0170	-
Dysza plazmowa 1,8 PSB 60/121	743.0209	-
Płoza 21mm PSB	743.0267	-
Mocowanie ramienia z igłą	743.0342	76,36
	743.0346	-
Dysza plazmowa 2,0 PSB 60/121	743.0355	11,74
Klamra zabezpieczająca PSB 60/121	743.0407	-
Elektroda PSB 60/121	743.0441	-
Sprężyna	744.0024	-
Korpus PSB 60 S	745.0035	-
PSB 60 S 6,00m K	745.0038	-
	745.0126.1	133,32
PILOT M10 OZAS	745.0141.1	1807,77
ABIPLAS CUT110 6m EA G1/4 PILOT M6	745.D001	1945,01
Elektroda APC 110	745.D008	17,81
Dysza APC 110 d=1,2/40-70A	745.D010	12,96
Sprężyna dystansowa	745.D012	8,51
Elektroda APC 110 długa	745.D016	44,4
Dysza APC 110 d=1,4 /70-90A	745.D017	12,96
Dysza APC 110 d=1,0	745.D018	12,96
Izolator	745.D020	116,86
Pakiet przew. APC 70 6m Pilot M6	745.D024	751,34
Korpus ABIPLAS 110	745.D025	904,9
Nasadka ochronna APC 110 niedzielona	745.D026	111,46
ABIPLAS CUT110 6m EA G1/4 PILOT M10	745.D028	1705,49
Rękojeść kompletna APC niebieska	745.D046	166,52
Korpus ABIPLAS MT110	745.D051	1184,23
	745.D059	2487,33
Dysza APC 110 D=1,6/90-110A	745.D065	12,96
Dysza APC 110 d=1,2 długa	745.D066	18,36
Dysza APC 110 do żłobienia	745.D067	52,36
Dysza APC 110 d=1,2 długa z nacięciem krzyżowym	745.D068	35,36
Wózek APC 110/150	745.D070	272,44
Cyrkiel kompl. ABIPLAS 110	745.D079	486,19

Dysza D=1,6 (100A)	745.D092	20,11
Dyfuzor (zawirówyacz) APC110	745.D113	63,83
Nasadka ochronna APC110	745.D204	150,05
Korpus uchwytu AUT PSB 121 L	747.0005	-
PSB 121S 6,00m	747.0075	-
AUT-PSB 121L 2m	747.0129	-
Korpus PSB121S	747.0136	-
Korpus ABICUT 25K / 45	748.0020.1	582,66
Elektroda ABICUT 25K/45	748.0032.10	16,47
Dyfuzor ABICUT 25K / 45	748.0033.2	67,2
Dysza 0,65 ABICUT 25K / 45	748.0034.10	16,86
Dysza 0,8 ABICUT 25K / 45	748.0035.10	16,86
Ostona kpl. ABICUT 25K	748.0042.2	94,87
Ostona kpl. ABICUT 45	748.0043.2	94,87
Elektroda długa ABICUT 25K/45	748.0048.10	21,73
Dysza 0,9 długa ABICUT 25K/45	748.0049.10	21,73
Płoza dystansowa ABICUT 25K/45	748.0050.5	15,11
Ostona KPL. ABICUT 25K	748.0052.2	90,41
Rękojeść ABICUT	748.0053.1	119,28
ABICUT 45 6,00m ZA	748.0056.1	1634,65
Dysza 1,0 ABICUT 25K / 45	748.0061.10	16,33
Sprężyna nacisk. ABICUT 75	748.0107.5	15,52
Zawirówyacz ABICUT 75	748.0108.2	96,62
Nasadka ochronna ABICUT 75	748.0112.2	116,58
Sprężyna dystansowa ABICUT 75	748.0115.5	12,69
Rurka chłodząca ABICUT 75	748.0116.2	26,58
Elektroda ABICUT 75	748.0118.10	27,52
Dysza plazmowa 1,0 ABICUT 75	748.0119.10	10,93
Dysza plazmowa 1,2 ABICUT 75	748.0120.10	10,93
Ostona dystansowa ABICUT 75	748.0127.2	86,5
	749.1007	41,02
Elektroda APC 150	757.D008	22,4
Dysza APC 150 D=1,5/70-90A	757.D009	15,38
Dysza APC 150 D=1,6/90-120A	757.D010	15,38
Dysza APC 150 D=1,8/120-150A	757.D011	15,92
Izolator	757.D014	101,75
Dysza APC 150 do żłobienia	757.D015	75,16
Dysza APC 150 z nacięciem krzyżowym	757.D016	36,44
Korpus ABIPLAS Cut 150	757.D020	1392,57
Izolator HD	757.D032	125,5
Dysza APC 150 D=1,2/70A	757.D037	15,92
Płoza dystansowa APC 150	757.D040	160,45
Nasadka ochronna APC 150 niedzielona	757.D042	182,17
	757.D046	163,28
Dyfuzor APC 150	757.D060	75,29
Płoza do ukosowania APC110/150	757.D090	160,45
Nasadka ochronna APC150 dzielona	757.D091	184,46
Ostona p/odpryskowa APC110/150	757.D092	115,64
Płoza do przebijania otworów	757.D098	293,49
Nasadka ochronna APC 200	758.0020	416,42
Ostona przeciwdpryskowa	758.0026	20,65
Płoza dystansowa fazowa	758.0027	82,72
Dyfuzor (zawirówyacz) APC200 SPECJAL	758.0028	99,99
Elektroda standard APC 200 W	758.0030	22,54

Elektroda SPECJAL APC 200 W	758.0031	36,56
Dysza plazmowa D=1,2 APC 200 standard	758.0035	29,69
Dysza plazmowa D=1,4 APC 200 standard	758.0036	29,69
Dysza plazmowa D=1,6 APC 200 standard	758.0037	29,69
Dysza plazmowa D=1,8 APC 200 standard	758.0038	29,69
Dysza plazmowa D=2,0 APC 200 standard	758.0039	29,69
Dysza plazmowa D=1,2 APC 200 specjal	758.0040	27,8
Dysza plazmowa D=1,4 APC 200 specjal	758.0041	27,8
Dysza plazmowa D=1,6 APC 200 specjal	758.0042	27,8
Dysza plazmowa D=1,8 APC 200 specjal	758.0043	27,8
Dysza plazmowa D=2,0 APC 200 specjal	758.0044	27,8
ABIPLAS CUT 200W 6m EA STANDARD	758.0050	8646,36
ABIPLAS CUT 200W 6m EA SPECJAL	758.0052	7823,63
	758.0054	9375,15
Cyrkiel komplet do APC 200W	758.0055	1695,92
Korpus ABIPLASCUT 200W	758.0060	3634,85
	758.0061	9660,15
	758.0063	10343,08
ABIPLAS CUT 200W 12m EA SPECJAL	758.0064	10153,22
Płoza koronowa	758.0069	115,51
Ostona do przebijania APC	758.0070	225,89
Dysza do złobienia APC 200W	758.0073	112,54
Rękojeść rurowa kompl z tulejką	758.1008	283,64
ABIPLAS CUT 200W MT 6m EA STANDARD	758.1012	10324,31
ABIPLAS CUT 200W MT 6m EA SPECJAL	758.1014	9035,92
ABIPLAS CUT 200W MT 6m ZA Standard	758.1015	10798,35
Korpus ABIPLAS CUT 200W MT	758.1016	5479,88
ABIPLAS CUT 200W MT 6m ZA SPECJAL	758.1018	11083,08
	758.1019	11292,11
Rękojeść kpl. ABIPLAS CUT 200W	758.D001	316,98
Rozdzielacz gazu ABIMIG 605	766.0518.10	67,06
ABIMIG W 555D 3,00m GRIP S PVC	766.0526.1	2017,21
ABIMIG W 555D 4,00m GRIP S PVC	766.0527.1	1930,85
ABIMIG W 555D 5,00m GRIP S PVC	766.0528.1	2079,28
Palnik ABIMIG W 555D	766.0532.1	917,83
ABIMIG W 605D 4,00m GRIP S PVC	766.0535.1	2997,67
Łącznik prądowy zaciskowy	766.1051	18,22
Adaptor dyszy gazowej	766.1070	24,28
Dysza gaz. stoż. NW16 43,0mm	766.1074	226,56
Rozdzielacz gazu KL ABIMIG 645	766.1095	29,98
	766.1135	20,51
ABIMIG W 340 3,0m WZ-2 TK	766.1530.1	1683,09
ABIMIG W 340 4,0m WZ-2 TK	766.1531.1	1794,02
ABIMIG W 340 5,0m WZ-2 TK	766.1532.1	1905,2
ABIMIG W 440 3,0m WZ-2 TK	766.1533.1	1741,52
ABIMIG W 440 4,0m WZ-2 TK	766.1534.1	1852,58
ABIMIG W 440 5,0m WZ-2 TK	766.1535.1	1963,37
ABIMIG W 540 3,0m WZ-2 TK	766.1536.1	1799,95
ABIMIG W 540 4,0m WZ-2 TK	766.1537.1	1910,74
ABIMIG W 540 5,0m WZ-2 TK	766.1538.1	2022,06
Palnik ABIMIG W540 50° x155 y95	766.1539.1	514,52
ABIMIG W 340 3,0m WZ-2 TL	766.1558.1	1683,09
ABIMIG W 340 4,0m WZ-2 TL	766.1559.1	1794,02
ABIMIG W 340 5,0m WZ-2 TL	766.1560.1	1905,2

ABIMIG W 440 3,0m WZ-2 TL	766.1561.1	1741,52
ABIMIG W 440 4,0m WZ-2 TL	766.1562.1	1852,58
ABIMIG W 440 5,0m WZ-2 TL	766.1563.1	1963,37
ABIMIG W 540 3,0m WZ-2 TL	766.1564.1	1799,95
ABIMIG W 540 4,0m WZ-2 TL	766.1565.1	1910,74
ABIMIG W 540 5,0m WZ-2 TL	766.1566.1	2022,06
Tulejka izolacyjna D13,2/16,6	766.D046	18,75
ABIMIG A 155 GRIP LW 3,00m	767.D600.1	580,65
ABIMIG A 155 GRIP LW 4,00m	767.D601.1	633,68
ABIMIG A 155 GRIP LW 5,00m	767.D602.1	724,35
Tulejka izolacyjna D10,2/14,3	767.D607.5	12,01
ABIMIG A 255 GRIP LW 3,00m	767.D630.1	795,6
ABIMIG A 255 GRIP LW 4,00m	767.D631.1	884,66
ABIMIG A 255 GRIP LW 5,00m	767.D632.1	973,04
Palnik ABIMIG GRIP A 255	767.D633.1	138,31
Tulejka izolacyjna D12,2/16,5	767.D637.5	13,08
ABIMIG A 305 GRIP LW 3,00m	767.D660.1	1017,98
ABIMIG A 305 GRIP LW 4,00m	767.D661.1	1102,72
ABIMIG A 305 GRIP LW 5,00m	767.D662.1	1215,93
Palnik ABIMIG A 305	767.D663.1	237,77
Tulejka izolacyjna D13,2/16,5 czerwona	767.D668.5	14,97
ABIMIG A 355 GRIP LW 3,00m	767.D690.1	1124,58
ABIMIG A 355 GRIP LW 4,00m	767.D691.1	1206,63
ABIMIG A 355 GRIP LW 5,00m	767.D692.1	1350,34
Palnik A 355 45G X150 Y100 M8	767.D693.1	265,15
ABIMIG A 405 GRIP-S LW 3,00m	767.D720.1	1372,6
ABIMIG A 405 GRIP-S LW 4,00m	767.D721.1	1594,57
	767.D722.1	1776,33
Tulejka czerwona D14,2/21,8/25	767.D729.5	20,11
Dysza gaz. ceram. NW 6,5 TYP ABITIG 150/260W	770.0081.10	10,12
Dysza gaz. ceram. NW 8 TYP ABITIG 150/260W	770.0082.10	9,53
Dysza gaz. ceram. NW 9,5 TYP ABITIG 150/260W	770.0083.10	9,53
Dysza gaz. ceram. NW 11 TYP ABITIG 150/260W	770.0084.10	9,53
Moduł przyłączeniowy BCS-01 ABITIG 450	770.0502	314,41
Moduł przyłączeniowy BCS-1	770.0518	123,61
Moduł przyt. BCS-06	770.0573	63,69
Korek średni ABITIG 150/260W	771.0051	51,35
Dyfuzor gazowy stożkowy 2,4	771.0113	135,88
Pierścień pośredni	771.0502	13,36
	771.0521	91,6
Moduł przyt. BCS-22	771.0525	143,57
	771.0562	69,76
Korek długi ABITIG 200/450	773.0051	66,13
Korek krótki ABITIG 200/450	773.0053	37,25
Dysza gaz. ceram. NR 1	773.0081	32,11
Dysza gaz. ceram. NR 2	773.0082	31,98
Dysza gaz. ceram. NR 3	773.0083	32,66
Dyfuzor gazowy 1,6 TYP ABITIG 200/450W	773.0172	130,62
Dyfuzor gazowy 2,4 TYP ABITIG 200/450W	773.0173	130,62
Dyfuzor gazowy 3,2 TYP ABITIG 200/450W	773.0174	130,62
Dyfuzor gazowy 4,0 TYP ABITIG 200/450W	773.0175	130,62
Dyfuzor gazowy 4,8 TYP ABITIG 200/450W	773.0176	130,62
Dyfuzor gazowy 2,0 TYP ABITIG 200/450W	773.0177	134,27
Korpus ABITIG 200	774.0010	265,15

Korpus ABITIG 200 F	774.0130	354,21
Korpus ABITIG 450W	775.0010	511,15
Zacisk elektrody 1,6 ABITIG 200	775.0062	48,85
Zacisk elektrody 2,4 ABITIG 200	775.0063	48,85
Zacisk elektrody 3,2 ABITIG 200	775.0064	48,85
Zacisk elektrody 4,0 ABITIG 200	775.0065	48,85
Zacisk elektrody 4,8 ABITIG 200	775.0066	56,95
Zacisk elektrody 2,0 ABITIG 200	775.0067	48,85
Dysza gaz. ceram. NW7,5 ABITIG 200	775.0081	13,77
Dysza gaz. ceram. NW10 ABITIG 200	775.0082	13,77
Dysza gaz. ceram. NW13 ABITIG 200	775.0083	13,77
Dysza gaz. ceram. NW15 ABITIG 200	775.0084	13,77
Dyfuzor gazowy 1,6 jumbo ABITIG 200	775.0122	262,73
Dyfuzor gazowy 2,4 jumbo ABITIG 200	775.0123	262,73
Dyfuzor gazowy 3,2 jumbo ABITIG 200	775.0124	262,73
Dyfuzor gazowy 4,0 jumbo ABITIG 200	775.0125	262,73
	775.0126	262,73
Dysza gaz. ceram. NW10 krótka ABITIG 200	775.0152	13,77
Dysza gaz. ceram. NW13 krótka ABITIG 200	775.0153	13,77
Dysza gaz. ceram. NW13 wzmocniona ABITIG 200	775.0183	14,85
Dysza gaz. ceram. NW15 wzmocniona ABITIG 200	775.0184	14,85
Izolator ABITIG 200	775.1043	46,41
Izolator dyfuzora gazowego ABITIG 200	775.1143	158,15
Dysza gaz. ceram. NW 7,5 długa ABITIG 200	775.2171	16,6
Dysza gaz. ceram. NW10 długa ABITIG 200	775.2172	16,6
Dysza gaz. ceram. NW13 długa ABITIG 200	775.2173	16,6
Dysza gaz. ceram. NW15 długa ABITIG 200	775.2174	16,6
Korpus ABITIG 150	776.0010	311,71
Korek krótki ABITIG 150/260	776.0053	43,59
Zacisk elektrody 1,6 ABITIG 150	776.0062	43,04
Zacisk elektrody 2,4 ABITIG 150	776.0063	43,04
	776.0064	50,47
Zacisk elektrody 2,0 ABITIG 150	776.0067	50,47
Dyfuzor gazowy 1,6 ABITIG 150	776.0172	123,87
Dyfuzor gazowy 2,4 ABITIG 150	776.0173	123,87
Dyfuzor gazowy 3,2 ABITIG 150	776.0174	127,65
	776.0177	153,83
Adapter izolatora ABITIG 150	776.0441	48,99
Izolator dyfuzora gazowego ABITIG 150	776.0443	143,84
Izolator ABITIG 150	776.1043	15,38
Korpus ABITIG 260W	777.0010	535,71
Dysza gaz. ceram. NW 6,5 ABITIG 150	777.0081	12,28
Dysza gaz. ceram. NW 8 ABITIG 150	777.0082	12,28
Dysza gaz. ceram. NW 9,5 ABITIG 150	777.0083	12,28
Dysza gaz. ceram. NW 11 ABITIG 150	777.0084	12,28
Dysza gaz. ceram. NW 6,5 długa ABITIG 150	777.2171	16,33
Dysza gaz. ceram. NW 8,0 długa ABITIG 150	777.2172	16,33
Dysza gaz. ceram. NW 9,5 długa ABITIG 150	777.2173	16,33
Dysza gaz. ceram. NW 11 długa ABITIG 150	777.2174	16,33
Dysza gaz. ceram. NW 6,5 długa	777.2175	22,67
Dysza gaz. ceram. NW 8 długa 60mm ABITIG 150	777.2176	22,67
Rura prowadząca ABITIG MT	778.1030	323,58
Tuleja zacisk ABITIG 300W MT	778.1140	38,86
Tulejka adoptująca 2,4 dla dyfuzora 4	778.1143	175,28

Dyfuzor gazowy 4 kpl. 1.6-4.8	778.1148	381,61
Dysza gaz. ceram. 50,0mm r.8	778.1183	19,56
Dysza gaz. ceram. 50,0mm r.12	778.1184	19,56
Dysza gaz. ceram. 50mm NW19,5	778.1188	19,56
Dysza gaz. cer. NW24,3 34,0mm ABITIG 500 W	778.1189	20,11
Rurka prowadząca ABITIG MT 260W / 300W / 400W	779.6513.1	182,98
Ostona mieszkowa	780.0011	90,95
Tuleja rozprężna	780.0015	84,88
Stożek blokujący	780.0016	41,15
Sprężyna CATi	780.0045	2,16
Przewód połączeniowy CAT komplet	780.0201	360,42
Uchwyt z kołkiem blokującym CAT2	780.0202.1	1012,18
Uchwyt mocujący MT 36	780.0203.1	723
Przyrząd kontrolny TCP (CAT2)	780.0204.1	932,97
Uchwyt mocujący CAT2-HL Standard	780.0323.1	1098,53
Uchwyt moc. ABIROB 22/CAT2-HL X400/Y0/SO15 - W500 22 - B/B	780.0414.1	2395,3
Uchwyt moc. ABIROB 45/CAT2-HL X400/Y0/SO15 - W500 34 - B/B	780.0422.1	2395,3
Uchwyt moc. CAT2-HL / ABIROB	780.0430.1	2059,03
Kotłnierz pośredni CAT śr.40mm ISO 9409-1-A40	780.0504.1	676,45
Kotłnierz pośredni CAT d=50mm ISO 9409-1-A50	780.0508.1	676,45
Kotłnierz pośredni CAT D=63,0mm ISO 9409-1-A63 / D=40	780.0514.1	696,56
Kotłnierz pośredni iCAT d=56mm	780.0575.1	547,44
Kotłnierz pośredni CAT D=40mm z towarzyszą	780.0604.1	676,45
Kotłnierz pośredni CAT d=31,5mm ISO 9409-1-A31,5 / D=40mm	780.0632.1	676,45
Kotłnierz pośredni ISTM D=60 FANUC AM 100/120 IB/IC L=52	780.0680.1	951,33
Kotłnierz pośredni CAT d=56mm	780.0682.1	676,45
Kotłnierz pośredni iCat d=60 d=67 - Adapter FANUC 780.3220	780.0693.1	792,1
Zestaw wyłączający	780.2019.1	608,49
Złącze antykoliz. CAT2-L	780.2021.1	-
Zestaw sprężyn CAT-2 XL	780.2028.1	200,65
Złącze antykoliz. CAT2 XL	780.2032.1	-
Talerz centralny CAT2 wewnętrzny	780.2034	537,33
Złącze antykoliz. CAT2-LL	780.2038.1	-
Złącze antykolizyjne CAT3/XL bez uchwytu	780.2050.1	-
Złącze antykolizyjne CAT3/L bez uchwytu	780.2051.1	-
Złącze antykoliz. CAT2-M komplet.	780.2100.1	-
Złącze antykoliz. CAT2-L komplet.	780.2121.1	-
Złącze antykoliz. CAT2-S komplet.	780.2131.1	-
Złącze antykoliz. CAT2-XL komplet.	780.2132.1	-
	780.2173.1	4362,31
	780.2174.1	4362,31
	780.2176.1	4362,31
	780.2177.1	4362,31
	780.2179.1	5434,12
	780.2180.1	5434,12
Śruba blokująca	780.3016	37,65
Płytki drukowane iCAT	780.3058.1	436,26
Złącze iCAT - ABIROB A	780.3101.1	6563,84
Złącze iCAT - ABIROB W	780.3130.1	6563,84
ISTM ABIROB A kompl.	780.3200.1	3930,23
ISTM ABIROB W kompl.	780.3210.1	4327,62
Kotłnierz pośredni kompl. FANUC ARCMATE 100IC	780.3220.1	2551,16
Kotłnierz pośredni d=55 ABB IRB 2600iD	780.3602.1	951,33
Kotłnierz pośredni iCAT d=56mm D=62 - MOTOMAN MA1440/2010	780.3614.1	791,41

Kotnierz pośredni	780.3620.1	937,34
Korpus ABITIG WH 400 0stop	781.0504	2782,72
	781.0519	24678,05
ABITIG-WH 4,00m BCS-00	781.0526	23739,69
ABITIG-WH 6,00m BCS-00	781.0527	24208,87
Korpus ABITIG WH 220W 70	781.1001	2782,72
Palnik ABIROB W500 22 st STANDARD X242 Y50 SENSOR	782.0003.1	2739,93
Palnik ABIROB W500 35 st STANDARD X227 Y81 SENSOR	782.0004.1	2739,93
Palnik ABIROB W500 TS45 STANDARD X211 Y105 SENSOR	782.0005.1	2739,93
Palnik ABIROB W300 22 STANDARD X259 Y30 SENSOR	782.0014.1	2936,81
Palnik ABIROB W300 45 Standard x260 y65 Sensor	782.0015.1	2936,81
Palnik ABIROB W500 45 x254 y105 (+43mm) SENSOR	782.0018.1	3166,2
Palnik ABIROB W500 45 Standard x211 y105	782.0078.1	2739,93
Palnik ABIROB W500 35stop x327 y81 (+100mm) Sensor	782.0090.1	2936,81
Palnik ABIROB W500 45 x311 y105 (+100mm) Sensor	782.0091.1	2936,81
Palnik ABIROB W500 45 x311 y105 (+100mm)	782.0109.1	2936,81
Palnik ABIROB W300 45stop x260 y65	782.0111.1	2936,81
Palnik ABIROB W600 22 Standard x283 y51 Sensor	782.0214.1	4102,82
Palnik ABIROB W 600 45 stop Standard x251 y111 Sensor	782.0216.1	4102,82
Przyłącze prądowe pakietu ABIROB W H	782.1010.1	1346,02
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,10m	782.1014.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,20m	782.1015.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,25m	782.1016.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,35m	782.1018.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,45m	782.1019.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,5m	782.1020.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=1,60m	782.1021.1	5368,82
Pakiet przew ABIROB W5H L=1,65	782.1022.1	5368,82
Pakiet przew. ABIROB W5H L=3,15m	782.1024.1	5827,88
Palnik Robo F W500 22 stop x240 y51	782.9002.1	2785,81
Palnik Robo F W500 36 stop x224 y86	782.9003.1	2785,81
Palnik Robo F W500 45 stop x209 y108	782.9004.1	2785,81
Palnik ROBO F W300 22 stop x246 y28	782.9039.1	2935,86
Palnik ROBO F W300 45 stop x228 y61	782.9040.1	2935,86
Palnik ABIROB D W500 45 x194 y115	782.9070.1	2785,81
Palnik ROBO F W280 45 stop x228,5 y56,5	782.9090.1	2935,86
Palnik ROBO D W280 45 x223 y59	782.9154.1	2935,86
Wtyk centralny WZ-0 / M10x1	785.0302	219,68
Gniazdo palnika VTS	785.0303.1	586,88
Łącznik prądowy M6 / M9	785.5052	74,09
Palnik ROBO VTS 290 45 Standard x248 y65	785.5091.1	2889,31
Palnik ROBO VTS 500TS	785.5101.1	2739,93
Palnik ROBO VTS 500TS 22	785.5102.1	2739,93
Palnik ROBO VTS 500TS 45 stop Standard x239 y103	785.5104.1	2739,93
Nypel D=4,8 / d=2,5 26,0mm	785.5137	23,07
	785.5138	24,82
Pakiet VTS L=1,20 F standard	785.6513	4234,39
	785.6514	4234,39
Pakiet przewodów VTS L= 1,20 H	785.8017	4726,37
Pakiet przewodów VTS L=1,50 H	785.8018	4726,37
VTS Pakiet przewodów L=1,35	785.8021	4726,37
Pakiet przewodów VTS L= 2,00 H	785.8023	5185,3
Końcówka kontaktowa 1,0/5,0 48,0 mm	786.0201.3	189,19
Rozdzielacz gazu	786.0205	729,48

Dysza gaz. stożk NW18 81,0mm	786.0206	263,14
Palnik kombi W T 440 CPL. 50D X145 Y85 ST1.2 DN14.5	788.0004.1	666,19
Palnik ABIMIG W T 440 50D X145 Y85	788.0005.1	589,9
Palnik kombi W T 340 CPL. 50D X140 Y85 ST1.0 DN12.5	788.0019.1	607,64
Palnik ABIMIG W T 340 50D X140 Y85	788.0020.1	537,73
Palnik kombi W T 540 CPL. 50D X150 Y90 ST1.2 DN16	788.0025.1	724,63
Palnik ABIMIG W T 540 50D X150 Y90	788.0026.1	631,1
ABIMIG W TG PVC 3.0m WZ-2 TK	788.0035.1	1367,47
ABIMIG W TG PVC 4.0m WZ-2 TK	788.0036.1	1478,4
ABIMIG W TG PVC 5.0m WZ-2 TK	788.0037.1	1589,58
ABIMIG W T 340 PVC 3.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TK	788.0041.1	1975,37
ABIMIG W T 340 PVC 4.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TK	788.0042.1	2086,29
ABIMIG W T 340 PVC 5.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TK	788.0043.1	2197,34
ABIMIG W T 440 PVC 3.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TK	788.0044.1	2033,66
ABIMIG W T 440 PVC 4.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TK	788.0045.1	2144,72
ABIMIG W T 440 PVC 5.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TK	788.0046.1	2255,77
ABIMIG W T 540 PVC 3.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TK	788.0047.1	2091,96
ABIMIG W T 540 PVC 4.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TK	788.0048.1	2203,01
ABIMIG W T 540 PVC 5.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TK	788.0049.1	2314,34
Palnik kombi W T 340K CPL. 50D X125 Y75 ST1.0 NW12.5	788.0056.1	607,64
Palnik ABIMIG W T 340K 50D X125 Y75	788.0057.1	537,73
Palnik kombi W T 440K CPL. 50D X125 Y80 ST1.2 NW14.5	788.0058.1	666,19
Palnik ABIMIG W T 440K 50D X125 Y80	788.0059.1	582,66
Palnik kombi W T 440L CPL. 50D X185 Y85 ST1.2 NW14.5	788.0067.1	724,63
Palnik ABIMIG W T 440L 50D X185 Y85	788.0068.1	641,23
Palnik kombi W T 440L CPL. 60D X165 Y105 ST1.2 NW14.5	788.0073.1	724,63
Palnik ABIMIG W T 440L 60D X165 Y105	788.0074.1	641,23
Palnik kombi W T 440XL CPL. 50D X350 Y85 ST1.2 NW14.5	788.0075.1	1560,3
Palnik ABIMIG W T 440XL 50D X350 Y85	788.0076.1	1476,77
Palnik kombi W T 540K CPL. 50D X140 Y85 ST1.2 NW16	788.0081.1	724,63
Palnik ABIMIG W T 540K 50D X140 Y85	788.0082.1	631,1
Palnik kombi W T 540L CPL. 50D X200 Y90 ST1.2 NW16	788.0087.1	782,78
Palnik ABIMIG W T 540L 50D X200 Y90	788.0088.1	689,67
Palnik kombi W T 540L CPL. 60D X190 Y105 ST1.2 NW16	788.0089.1	782,78
Palnik ABIMIG W T 540L 60D X190 Y105	788.0090.1	689,67
Palnik kombi W T 540XL CPL. 50D X360 Y90 ST1.2 NW16	788.0095.1	1618,86
Palnik ABIMIG W T 540XL 50D X360 Y90	788.0096.1	1525,22
Palnik kombi W T 540XXL CPL. 50G X495 Y90 ST1,2 NW16	788.0101.1	1951,89
Palnik ABIMIG W T 540XXL 50D X495 Y90	788.0102.1	1858,51
ABIMIG W TG PVC 3.0m WZ-2 TL	788.0110.1	1367,47
ABIMIG W TG PVC 4.0m WZ-2 TL	788.0111.1	1478,4
ABIMIG W TG PVC 5.0m WZ-2 TL	788.0112.1	1589,58
ABIMIG W T 340 PVC 3.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TL	788.0116.1	1975,37
ABIMIG W T 340 PVC 4.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TL	788.0117.1	2086,29
ABIMIG W T 340 PVC 5.0m WZ-2 50D X140 Y85 ST1.0 TL	788.0118.1	2197,34
ABIMIG W T 440 PVC 3.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TL	788.0119.1	2033,66
ABIMIG W T 440 PVC 4.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TL	788.0120.1	2144,72
ABIMIG W T 440 PVC 5.0m WZ-2 50D X145 Y85 ST1.2 TL	788.0121.1	2255,77
ABIMIG W T 540 PVC 3.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TL	788.0122.1	2091,96
ABIMIG W T 540 PVC 4.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TL	788.0123.1	2203,01
ABIMIG W T 540 PVC 5.0m WZ-2 50D X150 Y90 ST1.2 TL	788.0124.1	2314,34
Izolator	791.0054	15,11
Rurka prowadząca kpl.	791.0062	157,68
Stacja czyszcząca BRS-CC DAV,TMS-VI, stojak	831.0490.1	16563,34

Stacja czyszcząca BRS CC z DAV bez stojaka	831.0580.1	15947,02
Przyrząd nastawczy palników WH	837.0020.1	6051,95
Końcówka do programowania M6/TCP=15mm	837.0107.1	129,81
Końcówka do programowania M8 TCP 15mm	837.0108.1	129,81
Tuleja M24	837.0111.1	158,01
Tłumik G3/8"	840.1113	93,38
Czujnik przepływu cieczy	850.0033	1584,72
Układ chłodzenia CR 1250 230V	850.1051.1	4190,26
Łącznik prądowy RAB 15 AK	902.0007	48,99
AUT 25AK 0 stop. 3,00m	904.0026	1632,49
AUT 24KD 0 stop. 4,00 m	912.0022	2042,84
Palnik AUT 36KD prosty	914.0002	904,09
AUT 36KD 0 stop. 3,00m	914.0013	2137,71
AUT 36KD 0 stop. 4,00m	914.0015	2259,96
AUT 36KD 45 stop. 4,00m	914.0028	2325,94
ABIMIG MTG 355 T 3,00m	914.D020.1	1176,4
Palnik AUT 240D 0 stop.	923.0001	1216,48
Palnik AUT 240D 45 stop.	923.0002	1181,39
AUT 240D prosty 3,00m	923.0005	2582,06
AUT 240D 45 stop. 3,00m	923.0009	2469,92
AUT 240D 45 stop. 1,50m	923.0017	2519,04
	923.0029	3049,21
Pakiet ABIMIG MT 3m 240D-501 WTG	933.D007	2217,32
Palnik AUT 401/501D 0 stop.	934.0001	1088,55
Palnik AUT 401/501D 45 stop.	934.0002	1088,55
AUT 401/501D 0 stop. 1,20m	934.0017	2632,67
AUT 401/501D 0 stop. 1,5m	934.0019	2362,91
AUT 401/ 501D 45 stop. 1,5m	934.0020	2362,91
AUT 401/501D 0 stop. 2,00m	934.0027	2292,88
AUT 401/501D 45 stop. 2,00m	934.0028	2362,91
AUT 401/501D 0 stop. 3,00m	934.0032	2362,91
AUT 401/501D 45 stop. 3,00m	934.0033	2362,91
AUT 401/501D 0 stop. 4,00m	934.0038	2478,83
AUT 401/501D 45 stop. 4,00m	934.0039	2478,83
AUT 401/501D 0 stop. 5,00m	934.0093	2617,95
AUT 401/501D 45 stop. 5,00m	934.0094	2617,95
Palnik spec AUT 401/501D prosty wydłużony	934.0096	3362,95
Palnik specjalny AUT 401/501D 85 stop x=110 y=132	934.0168	1391,63
	940.0019	74,31
Palnik ROBO 455 22 stop M8	943.0004.1	2597,98
Palnik ROBO 455D 22 st	943.0162.1	2597,98
Palnik ROBO 455D 45 st	943.0163.1	2597,98
Mocowanie WH standard	960.0026.1	704,21
Rolka 0,8 Cu/Al	961.0017	150,19
	961.0018	158,97
	961.0019	160,82
Rolka prowadząca 1,0	961.0227	169,76
Rolka prowadząca 1,2	961.0228	169,76
Rolka podająca 1,2 kompl.	961.0262	422,53
Rolka uniwersalna 0,8	961.0269	169,76
Palnik WH 242D 45 stop	962.1316.1	2650,2
Szyjka palnika WH W500 45 stop	962.1532.1	2738,59
Palnik WH W500 22 stop	962.1549.1	2738,59
Palnik WH W500 STANDARD x207	962.1550.1	2738,59

Palnik WH W500 45 stop x192 y97 SENSOR	962.1598.1	2799,17
Pakiet przew. WH L=1,45 F	965.2004.1	12204,96
Układ doprowadzenia drutu	967.0320	4100,98
Rurka prowadz. ABITIG WH 400W0	967.0326	381,49
Końcówka podająca ABIDRIVE MT 1,0	967.0330	154,28
Korek ABITIG WH 400	967.1351	129,87
Palnik ABIROB 350GC 35stop Standard	980.0004.1	439,23
Dyfuzor gazowy	980.0019.10	23,75
Palnik ABIROB 350GC 30stop x243 y77	980.0028.1	509,26
Pakiet ABIROB 350GC L=1,04	980.0030	1410,79
Łącznik prądowy	980.0142.10	42,77
Palnik ABIROB A500 45	980.1015.1	1952,84
Palnik ABIROB A360 22 stop	980.1024.1	1952,84
Palnik ABIROB A360 35 stop	980.1025.1	1952,84
Palnik ABIROB A360 45	980.1026.1	1952,84
Palnik ABIROB A500 45stop x358 y107(+98mm)	980.1108.1	2140,13
Palnik ABIROB A300 45 Standard x337 y60	980.1146.1	2936,81
Pakiet przew. MOTO iCAT A L=0,94m EA1400N PANASONIC	980.2004	4483,35
Przyłaczne prądowe ISTM wodne M14x1 IG	980.2046.1	345,29
Pakiet przew. FANUC ISTM A L=0,85 ArcMate 100iC LINCOLN	980.2112	4079,61
Pakiet przew. FANUC ISTM W L=0,84 ARCMATE 100iC KEMPPI	980.2114	4589,54
Pakiet przew. FANUC ISTM W L=0,84 ARCMATE 100iC MIGATR	980.2116	4589,54
Pakiet przew. FANUC ISTM W L=0,85 ArcMate 100iC LINCOLN	980.2119	4589,54
Pakiet przew. FANUC ISTM A L=1,07 ARCMATE 100iC/6L LINC	980.2131	4079,61
Pakiet przew. FANUC ISTM A L=1,25 ARCMATE 120iC/10L LINC	980.2148	4079,61
Pakiet przew. FANUC ISTM W L=1,07 ARCMATE 100iC/6L LINC	980.2149	4589,54
Przyrząd do montażu iCAT pakietu	980.2153	264,93
Palnik FA360 36st. x229,5 y86	980.9043.1	2248,49
Pakiet przew. iCAT A L=1,41 Moto MA2010 SKS przedmuch NW6	980.Z247.1	4672,12